

公 共

令和 8 年度 施行

地蔵橋修繕工事

実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

北海道 八雲町

積算情報

設計書番号	7	
設計者名	八雲町	
事務所名	八雲町	
適用単価	北海道建設部単価	
入札日（開札日）	2026年7月24日	
積算基準日	令和8年6月23日	
積算（再計算）処理日	2026年6月16日	
適用単価 地区 （ゾーン番号）	石材	D02 八雲町（旧八雲町）
	生コン	D02 北渡島地区
	合材	
	港湾用石材	
	燃料	D00 函館建設管理部
適用工事種	橋梁保全工事	

新工種適用年月日

積算時想定工事（業務）期間	令和8年7月24日 ~ 令和8年12月21日
---------------	------------------------

工 事 概 要 一 覧 表

事 業 種 別	工 事 箇 所	水 系 ・ 路 河 川 名	橋 梁 名 等

費 目	地蔵橋修繕工事
-----	---------

工 事 概 要		当 初	変 更
	1	地蔵橋 L=7.7m W=5.3m	
	2	伸縮継手工 L=11.28m	
	3	塗装塗替工 A=37m ²	
	4	支承補修工 N=4箇所	
	5	断面修復工 一式	
	6		
	7		

工 事 概 要 一 覧 表

事 業 種 別	工 事 箇 所	水 系 ・ 路 河 川 名	橋 梁 名 等

費 目	地蔵橋修繕工事
-----	---------

工 事 概 要		当 初	変 更
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

積算条件表

工事摘要

工事番号	7
工事名称	地蔵橋修繕工事
工事場所	富咲
工期	令和8年7月24日 ~ 令和8年12月21日

事業分野	
事業区分	
工事区分	

積算条件

発注者	八雲町（建設管理部）
-----	------------

単価適用日	令和8年6月23日
単価	函館地区
ユーザー単価	平成22年04月01日
歩掛（主たる省庁）	北海道建設部（北海道）
機械損料	損料（北海道建設部_推進（平均）） 令和07年04月01日
経費	北海道建設部_市町村 令和08年04月01日
低入札基準	未設定
労務補正	
冬期補正	なし
亜熱帯補正	なし

新土積算大系	新土積（北海道） 令和07年10月01日
ユニットプライス	
ユニット区分	未設定
豪雪補正	15%
費目名	本工事費
水替日数算出方法	Log による算出 1万未満 切り捨て

単価地域	統一資材	生コンクリート	アスファルト合材	石材	地区別資材
函館地区	函館地区	函館地区	函館地区	函館地区	函館地区

単価地域	再生骨材	燃料			
函館地区	函館地区		函館地区		

優先順位	単価資料	適用年月日	統一資材	生コンクリート	アスファルト合材	石材	地区別資材
1	北海道建設部単価	令和8年6月5日	統一単価	設定なし	設定なし	設定なし	函館地区
2	函館建設管理部単価	令和8年6月1日	函館建設部	D02 北渡島地区	D03 八雲町、長門	D02 八雲町(旧八雲町)	設定なし
3	物価本（開発局ルール）	令和8年6月1日	函館地区	八雲	函館	函館(旧函館市)	設定なし
4	労務単価	令和8年3月1日	北海道	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
5	基準書掲載単価（北海道建設部）	令和7年4月1日	豪雪補正15%	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし

優先順位	単価資料	適用年月日	再生骨材	燃料			
1	北海道建設部単価	令和8年6月5日	設定なし	函館地区			
2	函館建設管理部単価	令和8年6月1日	設定なし	設定なし			
3	物価本（開発局ルール）	令和8年6月1日	設定なし	設定なし			
4	労務単価	令和8年3月1日	設定なし	設定なし			
5	基準書掲載単価（北海道建設部	令和7年4月1日	設定なし	設定なし			

積算条件表

金額（数量×単価）

行種別	端数処理方法
本工事費	1未満 切り捨て
科目計	1万未満 切り捨て
内訳書	1未満 切り捨て
明細書	1未満 切り捨て
代価表	1未満 切り捨て
複合代価	小数第3位 切り捨て 小数第2位止
運転単価表	1未満 切り捨て
工種（集計）	1未満 切り捨て
諸雑費	帳票の端数処理に従う

端数処理行

端数処理行の名称	諸雑費
端数処理行の規格名	（まるめ）
歩掛表に諸雑費率行がある場合の規格名	（率＋まるめ）
端数処理行（調整金）の規格名	

歩掛計算時の数量

設定対象	端数処理方法
労務	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
運転労務	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
機械	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
運転代価	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
材料	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
市場単価	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
路盤工-材料費	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
諸雑費	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
舗装材	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
その他	小数第4位 四捨五入 小数第3位止

各種補正

労務費補正時（数量）	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
労務費補正時（単価）	1未満 切り捨て

単位当たり金額

表種別	端数処理の対象額	端数処理方法
内訳書	割戻し後の金額	1未満 切り捨て
明細書	割戻し後の金額	1未満 切り捨て
代価表	合計金額	関交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで]（諸雑費額の9円の場合でも諸雑費行を表示する）
複合代価	割戻し後の金額	有効5桁 切り上げ 有効4桁止 [ただし小数第2位まで]
運転単価表	合計金額	関交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで]（諸雑費額の9円の場合でも諸雑費行を表示する）
市場単価	合計金額	関交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで]（諸雑費額の9円の場合でも諸雑費行を表示する）
施工パッケージ単価	割戻し後の金額	有効5桁 切り上げ 有効4桁止 [ただし小数第2位まで]（支給品費は支給品控除前の桁数に併せる）
施工パッケージ構成行（単価）		小数第3位 四捨五入 小数第2位止
施工パッケージ構成行（内訳書）	割戻し後の金額	1未満 切り捨て
施工パッケージ構成行（明細書）	割戻し後の金額	1未満 切り捨て
施工パッケージ構成行（代価表）	合計金額	関交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで]（諸雑費額の9円の場合でも諸雑費行を表示する）
施工パッケージ構成行（複合代価）	割戻し後の金額	有効5桁 切り上げ 有効4桁止 [ただし小数第2位まで]
施工パッケージ構成行（運転単価表）	合計金額	関交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで]（諸雑費額の9円の場合でも諸雑費行を表示する）

経費条件表

項 目 名 称	選 択 内 容	摘 要
主たる工種	橋梁保全工事	
施工地域区分	山間僻地及び離島	
除雪工事補正	いいえ	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔月単位〕	
ICT活用による間接工事費の補正	補正しない	
緊急工事補正	補正しない	
施工時期補正	補正をしない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金割合による補正	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合 (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める(標準)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
率計算金額丸め方法	丸め処理有り(万円未満切捨て) 共通仮設費のみ千円未満切捨て	
工事価格の丸め方法	万円未満切り捨て(一般管理費調整)	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	
共通仮設费率補正係数	しない	
現場管理费率補正係数	しない	

経費条件表	
-------	--

[illegible]

経費計算書

名 称	数 量	単 位	経 費 率	金 額	摘 要
直接工事費	1	式			
うち材料費	1	式			
うち労務費	1	式			
共通仮設	1	式			
共通仮設費（積上分）	1	式			
仮設費	1	式			
安全費	1	式			
(処分費合計額)	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
諸経費対象外費	1	式			
工事価格	1	式			
工事価格〔再計〕	1	式			
消費税等相当額	1	式			
工事費計	1	式			

設計内訳書

工事名	地蔵橋修繕工事						事業区分		
							工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁付属物工			式	1					
伸縮継手工			式	1					
伸縮装置取換工			m	11.3					単-1号
伸縮装置資材費			m	11.3					単-2号
橋梁補修工			式	1					
断面修復工			式	1					
(断面修復工)左官工法		鉄筋露出有 0.0331m3	構造物	1					単-3号
(断面修復工)左官工法		鉄筋露出無 0.018m3	構造物	1					単-4号
(断面修復工)左官工法		鉄筋露出無 0.119m3	構造物	1					単-5号
支承補修			式	1					
支承補修工		4箇所当り、はつり・型枠・無収縮モルタル含む	橋	1					単-6号

設計内訳書

工事名	地蔵橋修繕工事					事業区分		
						工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地覆補修工事(橋台部追加)		式	1					
鉄筋工(鉄筋加工・組立)		t	0.1					単-7号
コンクリート打設		m3	0.1					単-8号
差し筋アンカー		本	16					単-9号
チップング		m2	0.6					単-10号
高欄防護柵 補修		式	1					
防護柵補修工		箇所	3					単-11号
防護柵資材費		本	3					単-12号
現場発生品運搬		t	0.04					単-13号
現場塗装工		式	1					
橋梁塗装工		式	1					
塗替塗装(清掃・水洗い)		m2	37					単-14号

設計内訳書

工事名	地蔵橋修繕工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整にケレンカス積み込みを含む								
塗替塗装(素地調整)		m2	37					単-15号
塗替塗装(下塗1層目)		m2	37					単-16号
塗替塗装(下塗2・3層目)		m2	37					単-17号
塗膜塗装(中塗)		m2	37					単-18号
塗膜塗装(上塗り)		m2	37					単-19号
構造物撤去工		式	1					
運搬処理工		式	1					
殻運搬	無筋コンクリート塊	m3	0.2					単-20号
殻処分	無筋コンクリート塊	t	0.4					単-21号
仮設工		式	1					
足場工		式	1					

設計内訳書

工事名	地蔵橋修繕工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り足場 朝顔・シート防護		m2	41					単 - 22号
ブラスト用養生シート		m2	41					単 - 23号
吊り金具取付工		箇所	12					単 - 24号
吊り金具資材費		個	12					単 - 25号
交通管理工		式	1					
塗替え期間 8日 × 2人								
交通誘導警備員		人日	16					単 - 26号
直接工事費計								
うち材料費								
うち労務費								
共通仮設								
共通仮設費(積上分)								

設計内訳書

工事名	地蔵橋修繕工事				事業区分			
					工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境対策資機材費用		式	1					
集塵排気装置		式	1					
集塵機設置撤去		箇所	1					単-27号
集塵排気装置(賃料)		台・月	1					単-28号
集塵排気装置用1次フィルター		枚	2					単-29号
集塵排気装置用2次フィルター		枚	1					単-30号
集塵排気装置用HEPAフィルター		枚	1					単-31号
真空掃除機		式	1					
真空掃除機(賃料)		台・月	1					単-32号
真空掃除機1次フィルター		枚	1					単-33号
真空掃除機HEPAフィルター		枚	1					単-34号
エアシャワー・クリーンルーム		式	1					

設計内訳書

工事名	地蔵橋修繕工事					事業区分		
						工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアシャワー(賃料)		台・月	1					単-35号
エアシャワー用1次フィルター		枚	1					単-36号
エアシャワー用HEPAフィルター		枚	1					単-37号
クリーンルーム設置・撤去(エアシャワーを含む)		箇所	1					単-38号
環境対策資機材費用		式	1					
防護具		式	1					
電動ファン付き全面防毒マスク		個	4					単-39号
電動ファン付き全面防毒マスク用フィルター		枚	16					単-40号
防護服		着	16					単-41号
防護手袋		組	16					単-42号
化学防護長靴		足	4					単-43号
シューズカバー		組	4					単-44号

設計内訳書

工事名	地蔵橋修繕工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(処分費合計額)								
共通仮設費(率計上)								
純工事費								
現場管理費								
工事原価								
一般管理費等								
ドラム缶		缶	10					単-45号
工事価格								
工事価格(再計)								
消費税等相当額								
工事費計								

単価表

単-1号

名称	規格					
伸縮装置取換工		単位	m	数量	5.65	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	1			
普通作業員		人	2			
諸雑費		%	66.7			

単価表

単-2号

名称	規格					
伸縮装置資材費		単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム劣化取換工法(SMジョイント)	W=30mm × t=60mm (車道部) W=30mm × t=30mm (地覆部) 主剤・硬化剤・プライマー・バックアップ材を含む	式	1			

単価表

単-3号

名称	規格						
(断面修復工)左官工法	鉄筋露出有 0.0331m3	単位	構造物	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)	有り 0.1m3未満 0.0331m3 単価が1トから計上 ポリマーセメント系修復材 RIS321E-ス	構造物	1			単-46号	

単価表

単-4号

名称	規格					
(断面修復工)左官工法	鉄筋露出無 0.018m3	単位	構造物	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	無し 0.1m3未満 0.018m3 単価がイトから計上ホ リマ-セメント系修復材 RIS321E-ス	構造物	1			単-47号

単価表

単-5号

名称	規格					
(断面修復工)左官工法	鉄筋露出無 0.119m3	単位	構造物	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	無し 0.1m3以上 0.119m3 単価がイトから計上 無収縮モルタル セメント系ブレミックス 標準混 和量1875kg / m3	構造物	1			単-48号

単価表

単-6号

名称	規格					
支承補修工	4箇所当り、はつり・型枠・無収縮モルタル含む	単位	橋	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し 現場閉所(月単位)	m3	0.04			単-49号
コンクリート削孔工		箇所	16			単-50号
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)		本	16			単-51号
あと施工アンカー -ブランド品-	ホーク・ドラゴンアンカー WD10450 ねじ径D10 径15.9mm 全長450mm ケー・エフ・シー	本	16			
鉄筋工		t	0.0083			単-52号

単価表

単-6号

名称	規格					
支承補修工	4箇所当り、はつり・型枠・無収縮モルタル含む	単位	橋	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		m2	0.25			単-53号
無収縮モルタル	セメント系プレミックス 標準混和量1875kg / m3	m3	0.042			

単価表

単-7号

名称		規格					
鉄筋工(鉄筋加工・組立)		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼 全ての費用		t	1			単-54号

単価表

単-8号

名称		規格				
コンクリート打設		単位	m3			
		数量	1			
		単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	膨張生コンクリート 普通ポルトランド (スランプ12) 有り 全ての費用	m3	1			単-55号

单価表

单-9号

名称		規格					
差し筋アンカー		単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
差し筋アンカー	D13	本	1			建築施工物価P272	

単価表

単-10号

名称		規格	
チッピング		単位	m2
		数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
チッピング(厚2cm以下)		m2	1

単価表

単-11号

名称	規格	単位	箇所	数量	1.5	単価	
防護柵補修工							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1				
特殊作業員		人	2				
普通作業員		人	2				
トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	日	1.23				
運転手(特殊)		人	1				

単価表

単-11号

名称		規格				
防護柵補修工		単位	箇所			
			数量			
		1.5	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L	37.1			
諸雑費		%	53.7			

単価表

単-12号

名称	規格					
防護柵資材費		単位	本	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱	C種 白塗装品 笠木付曲柱 リブなしベース タイプ アンカー、プレート含む	m	1			

単価表

単-13号

名称	規格					
現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1			単-57号

単価表

単-14号

名称		規格				
塗替塗装(清掃・水洗い)		単位	m2			
		数量	1			
		単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	清掃・水洗い 無し 無し 無し 現場閉所(月単位)	m2	1			単-58号

単価表

単-15号

名称		規格					
塗替塗装(素地調整)			m2				
		単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスト処理) 有り 現場閉所(月単位)		m2	1			単-59号

単価表

単-16号

名称		規格					
塗替塗装(下塗1層目)			m2				
		単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装	下塗り無し無し無し有機シンクリッチペイント(1層)スプレー現場閉所(月単位)	m2	1			単-60号	

単価表

単-17号

名称		規格				
塗替塗装(下塗2・3層目)		単位	m2			
		数量	1			
		単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 現場閉所(月単位)	m2	1			単-61号

単価表

単-18号

名称		規格				
塗膜塗装(中塗)		単位	m2			
		数量	1			
		単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り無し無し無し弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 現場閉所(月単位)	m2	1			単-62号

単価表

単-19号

名称		規格					
塗膜塗装(上塗り)			単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量		単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 現場閉所(月単位)	m2	1				単-63号

単価表

単-20号

名称		規格					
殻運搬	無筋コンクリート塊		m3				
		単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m3	1			単-64号	

単価表

単-21号

名称		規格					
穀処分	無筋コンクリート塊	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木系産業廃棄物処理料金 [中間処分場]	コンクリート塊 無筋 (昼間)	t	1			【ツバメ工業(株) (八雲町)】	

単価表

単-22号

名称		規格					
吊り足場 朝顔・シート防護			m2				
		単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊足場 タイプA-3	S:766、X:1.41、N:0.181、k1:1.1、k2:1.3、A:40.8	m2	1			単-65号	

単価表

単-23号

名称		規格					
ブラスト用養生シート			m2		1	単価	
		単位	数量				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラスト用養生シート工	S:739、N:0.0165、k1:1.0、k2:1.0、A:41	m2	1			単-66号	

単価表

単-24号

名称	規格						
吊り金具取付工		単位	箇所	数量	12	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1				
特殊作業員		人	1				
溶接工		人	1				
普通作業員		人	2				
諸雑費		%	257				

単価表

単-25号

名称		規格					
吊り金具資材費		単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
吊り金具	SM400A 100 × 120 T9 60		個	1			

単価表

単-26号

名称		規格	
交通誘導警備員		単位	人日
		数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
交通誘導警備員B		人日	1

単価表

単-27号

名称	規格					
集塵機設置撤去		単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置設置撤去	設置 + 撤去	箇所	1			単-68号

単価表

単-28号

名称	規格					
集塵排気装置(賃料)		単位	台・月	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置(賃料)	最大風量30m3 / min、消耗品、電力料含まず	台・月	1			

単価表

単-29号

名称		規格					
集塵排気装置用1次フィルター			枚				
		単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵排気装置用1次フィルター	最大風量5m3 / min用	枚	1			単-69号	

単価表

単-30号

名称	規格					
集塵排気装置用2次フィルター		単位	枚	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵排気装置用2次フィルター	最大風量5m3 / min用	枚	1			単-70号

単価表

単-31号

名称		規格				
集塵排気装置用HEPAフィルター		単位	枚			
		数量	1			
単価						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵排気装置用HEPAフィルター	最大風量5m3 / min用	枚	1			単-71号

単価表

単-32号

名称		規格	
真空掃除機(賃料)		単位	台・月
		数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
真空掃除機(賃料)	消耗品含まず	台・月	1

単価表

単-33号

名称		規格	
真空掃除機1次フィルター		単位	枚
		数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
真空掃除機1次フィルター		枚	1

単価表

単-34号

名称		規格	
真空掃除機HEPAフィルター		単位	枚
		数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
真空掃除機HEPAフィルター		枚	1

単価表

単-35号

名称		規格					
エアシャワー(賃料)		単位	台・月	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアシャワー(賃料)	消耗品、電力料含まず	台・月	1				

単価表

単-36号

名称	規格					
エアシャワー用1次フィルター		単位	枚	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エアシャワー用1次フィルター		枚	1			単-74号

単価表

単-37号

名称		規格				
エアシャワー用HEPAフィルター		単位	枚			
		数量	1			
単価						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エアシャワー用HEPAフィルター		枚	1			単-75号

単価表

単-38号

名称		規格					
クリーンルーム設置・撤去(エアシャワーを含む)			単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クリーンルーム設置撤去	設置 + 撤去	箇所	1			単-76号	

単価表

単-39号

名称		規格				
電動ファン付き全面防毒マスク		単位	個			
		数量	1			
単価						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付き全面防毒マスク		個	1			単-77号

単価表

単-40号

名称	規格						
電動ファン付き全面防毒マスク用フィルター		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ファン付き全面防毒マスク用フィルター		枚	1			単-78号	

单価表

單-41号

名称		規格					
防護服		単位	着	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護服		着	1			単-79号	

単価表

単-42号

名称		規格				
防護手袋		単位	組			
		数量	1			
単価						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護手袋		組	1			単-80号

単価表

単-43号

名称		規格				
化学防護長靴		単位	足			
			数量			
		1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
化学防護長靴		組	1			

単価表

単-44号

名称		規格	
シューズカバー		単位	組
		数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
シューズカバー		組	1

単価表

単-45号

名称		規格					
ドラム缶		単位	缶				
		数量	1				
単価							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ドラム缶		200L 新鉄M級オープンドラム缶 平蓋 ポルトバンド	缶	1			

単価表

単-46号

名称	規格					
断面修復工(左官工法)	有り 0.1m3未満 0.0331m3 単価が1ドから計上 ポリマ-セメント系修復材 RIS321E-ス	単位	構造物	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			
特殊作業員		人	5.3			
普通作業員		人	2.8			
ポリマ-セメント系修復材	RIS321E-ス	m3	0.039			
諸雑費	(率+まるめ)	%	8			

単価表

単-47号

名称	規格					
断面修復工(左官工法)	無し 0.1m3未満 0.018m3 単価がイトから計上ホ リマ-セメント系修復材 RIS321E-ス	単位	構造物	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			
特殊作業員		人	4.5			
普通作業員		人	2.3			
ホリマ-セメント系修復材	RIS321E-ス	m3	0.021			
諸雑費	(率+まるめ)	%	6			

単価表

単-48号

名称	規格					
断面修復工(左官工法)	無し 0.1m3以上 0.119m3 単価がイトから計上 無収縮モルタル セメント系プレミックス 標準混 和量1875kg / m3	単位	構造物	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.856			
特殊作業員		人	5.355			
普通作業員		人	2.737			
無収縮モルタル	セメント系プレミックス 標準混和量1875kg / m3	m3	0.14			
諸雑費	(率 + まるめ)	%	6			

単価表

単-49号

名称	規格					
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し 現場閉所(月単位)	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 手間のみ	m3	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-50号

名称		規格	
コンクリート削孔工		単位	箇所
		数量	1
単価			
名称		規格/条件	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	単位	数量
		孔	1

参考資料（施工パッケージ）

単-51号

名称	規格					
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)		単位	本	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			100. %			
特殊作業員		人	55.06%			
土木一般世話役		人	21.5 %			
普通作業員		人	21.48%			
その他(労務)			1.96%			

単価表

単-52号

名称		規格					
鉄筋工		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼 全ての費用		t	1			単-54号

単価表

単-53号

名称		規格				
型枠工		単位	m2			
		数量	1			
		単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1			単-83号

参考資料（施工パッケージ）

単-54号

名称	規格					
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼 全ての費用	単位	t	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			69.62%			
鉄筋工		人	39.58%			
普通作業員		人	18.76%			
土木一般世話役		人	9.92%			
その他(労務)			1.36%			

参考資料（施工パッケージ）

単-54号

名称	規格					
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼 全ての費用	単位	t	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			30.38%			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	30.38%			

参考資料（施工パッケージ）

単-55号

名称	規格					
コンクリート	膨張生コンクリート 普通ポルトランド（スランプ12）有り 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			69.23%			
普通作業員		人	24.47%			
型わく工		人	24.13%			
土木一般世話役		人	8.9 %			
特殊作業員		人	4.87%			

参考資料（施工パッケージ）

単-55号

名称	規格					
コンクリート	膨張生コンクリート 普通ポルトランド（スランプ12）有り 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)			6.86%			
			30.77%			
膨張生コンクリート 普通ポルトランド（スランプ12）	RC - 4（低添加型）	m3	30.77%			

参考資料（施工パッケージ）

単-56号

名称	規格					
チッピング(厚2cm以下)		単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			100. %			
特殊作業員		人	72. %			
普通作業員		人	10.57%			
土木一般世話役		人	10.03%			
その他(労務)			7.4 %			

参考資料（施工パッケージ）

単-57号

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			13.79%			
トラック[クレーン装置付]	ハーストラック2t積吊能力2.9t	供用日	13.79%			
			83.4 %			
運転手(特殊)		人	42.15%			
特殊作業員		人	41.25%			

参考資料（施工パッケージ）

単-57号

名称	規格					
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へーストラック2t積、吊能力 2.9t 無し 20.5km以下	単位	t	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			2.81%			
軽油	ミニローリー渡し	L	2.81%			

単価表

単-58号

名称	規格						
塗替塗装	清掃・水洗い 無し 無し 無し 現場閉所(月単位)	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無 材工共	m2	100				
諸雑費	(まるめ)	式	1				

単価表

単-59号

名称	規格					
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスト処理) 有り 現場閉所(月単位)	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無 材工共	m2	100			
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無 材工共	m2	100			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-60号

名称	規格						
塗替塗装	下塗り無し無し無し有機シンクリッチペイント(1層))スプレー 現場閉所(月単位)	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り無し	有機シンクリッチ(1層) スプレー 材工共	m2	100				
諸雑費	(まるめ)	式	1				

単価表

単-61号

名称	規格					
塗替塗装	下塗り無し無し無し弱溶剤形変性Iホキシ樹脂塗料(2層) スプレー 現場閉所(月単位)	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性Iホキシ(2層)スプレー 材工共	m2	100			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-62号

名称	規格						
塗替塗装	中塗り無し無し無し弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー淡彩現場閉所(月単位)	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩 材工共	m2	100				
諸雑費	(まるめ)	式	1				

単価表

単-63号

名称	規格						
塗替塗装	上塗り無し無し無し弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 現場閉所(月単位)	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー-淡彩 材工共	m2	100				
諸雑費	(まるめ)	式	1				

参考資料（施工パッケージ）

単-64号

名称	規格					
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			40.77%			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	40.77%			
			44.82%			
運転手(一般)		人	44.82%			
			14.41%			

参考資料（施工パッケージ）

単-64号

名称	規格					
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とリこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L	14.41%			

単価表

単-65号

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊足場 タイプA-3	S:766、X:1.41、N:0.181、k1:1.1、k2:1.3、A:40.8	m2	1			
橋りょう特殊工		人	0.259			
吊足場 賃料		m2	1			

単価表

単-66号

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラスト用養生シート工	S:739、N:0.0165、k1:1.0、k2:1.0、A:41	m2	1			
橋りょう特殊工		人	0.0165			
ブラスト用養生シート(賃料)		m2	1			

単価表

単-67号

名称	規格					
交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-68号

名称	規格					
負圧集塵装置設置撤去	設置 + 撤去	単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.46			
橋りょう塗装工		人	2.2			
クレーン装置付トラック 4t級 2.9t吊 (負圧集塵装置設置撤去)		日	0.81			単-84号
諸雑費	(率 + まるめ)	%	16			

単価表

単-69号

名称	規格					
集塵排気装置用1次フィルター	最大風量5m3 / min用	単位	枚	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置用1次フィルター	最大風量5m3 / min用	枚	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-70号

名称	規格					
集塵排気装置用2次フィルター	最大風量5m3 / min用	単位	枚	数量	1	単価
負圧集塵装置用2次フィルター	最大風量5m3 / min用	単位	枚	数量	1	単価
諸雑費	(まるめ)	単位	式	数量	1	単価

単価表

単-71号

名称	規格					
集塵排気装置用HEPAフィルター	最大風量5m3 / min用	単位	枚	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置用HEPAフィルター	最大風量5m3 / min用	枚	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-72号

名称		規格				
真空掃除機1次フィルター		単位	枚			
		数量	1			
		単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機1次フィルター		枚	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-73号

名称	規格					
真空掃除機HEPAフィルター		単位	枚	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機HEPAフィルター		枚	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-74号

名称		規格					
エアシャワー用1次フィルター		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアシャワー用1次フィルター		枚	1				
諸雑費	(まるめ)	式	1				

単価表

単-75号

名称		規格				
エアシャワー用HEPAフィルター		単位	枚			
		数量	1			
単価						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エアシャワー用HEPAフィルター		枚	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-76号

名称	規格						
クレーン設置撤去	設置 + 撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	2.25				
橋りょう塗装工		人	6.25				
クレーン装置付トラック 4t級 2.9t吊 (クレーン設置撤去)		日	0.91			単-85号	
諸雑費	(率 + まるめ)	%	22				

単価表

単-77号

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付き全面防毒マスク		個	1			
電動ファン付き全面防毒マスク		個	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-78号

名称		規格					
電動ファン付き全面防毒マスク用フィルター		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ファン付き全面防毒マスク用フィルター		枚	1				
諸雑費	(まるめ)	式	1				

単価表

単-79号

名称		規格				
防護服		単位	着			
			数量			
			1			
			単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護服		着	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-80号

名称		規格				
防護手袋		単位	組			
			数量			
		1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護手袋		組	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-81号

名称		規格					
シューズカバー		単位	組	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量		単価	金額	摘要
シューズカバー		組	1				
諸雑費	(まるめ)	式	1				

参考資料（施工パッケージ）

単-82号

名称	規格						
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
			2.15%				
発動発電機賃料[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	1.03%			普通型(排出ガス対策型も同値)	
その他[電動ハンマドリル]	穴あけ能力 38～40mm	供用日	0.72%				
その他(機械)			0.4 %				
			95.53%				

参考資料（施工パッケージ）

単-82号

名称	規格					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		人	45.54%			
普通作業員		人	18.55%			
土木一般世話役		人	13.59%			
その他(労務)			17.85%			
			2.32%			

参考資料（施工パッケージ）

単-82号

名称	規格					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン レギュラー	スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	1.89%			
その他(材料)			0.43%			

参考資料（施工パッケージ）

単-83号

名称	規格					
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			100. %			
型わく工		人	44.28%			
普通作業員		人	30.82%			
土木一般世話役		人	11.86%			
その他(労務)			13.04%			

単価表

単-84号

名称		規格					
クレーン装置付トラック 4t級 2.9t吊 (負圧集塵装置設置撤去)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1				
軽油	ミニローリー渡し	L	33				
トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	1.22				
諸雑費	(まるめ)	式	1				

単価表

単-85号

名称		規格					
クレーン装置付トラック 4t級 2.9t吊 (クレーンルーム設置撤去)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1				
軽油	ミニローリー渡し	L	33				
トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	1.26				
諸雑費	(まるめ)	式	1				