

公 共

令和 8 年度 施行

川向橋修繕工事

実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

北海道 八雲町

積算情報

設計書番号		9
設計者名		八雲町
事務所名		八雲町
適用単価		北海道建設部
入札日（開札日）		令和8年8月27日
積算基準日		令和8年7月22日
積算（再計算）処理日		令和8年7月17日
適用単価 地区 （ゾーン番号）	石	材 D02 八雲町（旧八雲町）
	生	コ ン D02 北渡島地区
	合	材 D03 八雲町（旧八雲町）
	港湾用石	材
	燃	料 D00 函館建設管理部
適用工事種		橋梁保全工事

新工種適用年月日

積算時想定工事（業務）期間	令和8年8月27日	～	令和9年1月29日
---------------	-----------	---	-----------

工 事 概 要 一 覧 表

事 業 種 別	工 事 箇 所	水 系 ・ 路 河 川 名	橋 梁 名 等

費 目	川向橋修繕工事
-----	---------

工 事 概 要	Nº	当 初	変 更
	1	川向橋 L=160.0m (95.64m) W=9.75m	
	2	路面切削工 A=789m ²	
	3	橋面防水工 A=815.1m ²	
	4	アスファルト舗装工 A=789m ²	
	5	縁石工 L=93.2m	
	6	橋梁補修工 一式	
	7		

工 事 概 要 一 覧 表

事 業 種 別	工 事 箇 所	水 系 ・ 路 河 川 名	橋 梁 名 等

費 目	川向橋修繕工事
-----	---------

工 事 概 要	Nº	当 初	変 更
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

積算条件表

工事摘要

工事番号	9
工事名称	川向橋修繕工事
工事場所	落部
工期	令和8年8月27日 ～ 令和9年1月29日

事業分野	
事業区分	
工事区分	

積算条件

発注者	(旧)八雲町（建設管理部） ※令和6年9月30日まで
-----	----------------------------

単価適用日	令和8年7月22日
単価	函館地区
ユーザー単価	平成22年04月01日
歩掛（主たる省庁）	北海道建設部(北海道)
機械損料	損料（北海道建設部_推進(平均)） 令和07年04月01日
経費	北海道建設部_市町村 令和08年04月01日
低入札基準	未設定
労務補正	
冬期補正	なし
亜熱帯補正	なし

新土積算大系	新土積（北海道） 令和07年10月01日
ユニットプライス	
ユニット区分	未設定
豪雪補正	15%
費目名	本工事費
水替日数算出方法	Log による算出 1万未満 切り捨て

積算条件表

単価優先順

単価地域	統一資材	生コンクリート	アスファルト合材	石材	地区別資材
函館地区	函館地区	函館地区	函館地区	函館地区	函館地区

単価地域	再生骨材	燃料			
函館地区	函館地区		函館地区		

優先順位	単価資料	適用年月日	統一資材	生コンクリート	アスファルト合材	石材	地区別資材
1	北海道建設部単価	令和8年7月5日	統一単価	設定なし	設定なし	設定なし	函館地区
2	函館建設管理部単価	令和8年6月1日	函館建設部	D02 北渡島地区	D03 八雲町、長瀬町	D02 八雲町(旧八雲町)	設定なし
3	物価本（開発局ルール）	令和8年7月1日	函館地区	八雲	函館	函館(旧函館市)	設定なし
4	労務単価	令和8年3月1日	北海道	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
5	基準書掲載単価（北海道建設部）	令和7年4月1日	豪雪補正15%	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし

[illegible]

積算条件表

金額（数量×単価）

行種別	端数処理方法
本工事費	1未満 切り捨て
科目計	1万未満 切り捨て
内訳書	1未満 切り捨て
明細書	1未満 切り捨て
代価表	1未満 切り捨て
複合代価	小数第3位 切り捨て 小数第2位止
運転単価表	1未満 切り捨て
工種（集計）	1未満 切り捨て
諸雑費	帳票の端数処理に従う

端数処理行

端数処理行の名称	諸雑費
端数処理行の規格名	（まるめ）
歩掛表に諸雑费率行がある場合の規格名	（率＋まるめ）
端数処理行（調整金）の規格名	

歩掛計算時の数量

設定対象	端数処理方法
労務	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
運転労務	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
機械	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
運転代価	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
材料	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
市場単価	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
路盤工-材料費	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
諸雑費	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
舗装材	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
その他	小数第4位 四捨五入 小数第3位止

各種補正

労務費補正時（数量）	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
労務費補正時（単価）	1未満 切り捨て

単位当たり金額

表種別	端数処理の対象額	端数処理方法
内訳書	割戻し後の金額	1未満 切り捨て
明細書	割戻し後の金額	1未満 切り捨て
代価表	合計金額	国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで] (諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する)
複合代価	割戻し後の金額	有効5桁 切り上げ 有効4桁止 [ただし小数第2位まで]
運転単価表	合計金額	国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで] (諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する)
市場単価	合計金額	国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで] (諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する)
施工パッケージ	割戻し後の金額	有効5桁 切り上げ 有効4桁止 [ただし小数第2位まで] (支給品費は支給品控除前の桁数に併せる)
単価		小数第3位 四捨五入 小数第2位止
施工パッケージ構成行（単価）		小数第3位 切り捨て 小数第2位止
施工パッケージ構成行（内訳書）	割戻し後の金額	1未満 切り捨て
施工パッケージ構成行（明細書）	割戻し後の金額	1未満 切り捨て
施工パッケージ構成行（代価表）	合計金額	国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで] (諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する)
施工パッケージ構成行（複合代価）	割戻し後の金額	有効5桁 切り上げ 有効4桁止 [ただし小数第2位まで]
施工パッケージ構成行（運転単価表）	合計金額	国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで] (諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する)

経費条件表

項 目 名 称	選 択 内 容	摘 要
主たる工種	橋梁保全工事	
施工地域区分	一般交通影響有り（2）－1	
除雪工事補正	いいえ	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正しない	
週休2日交替制実施補正	補正しない	
ICT活用による間接工事費の補正	補正しない	
緊急工事補正	補正しない	
施工時期補正	補正をしない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金割合による補正	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合（0.04）	
契約保証費の別途計上	別途計上する	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
率計算金額丸め方法	丸め処理有り（万円未満切捨て）※共通仮設費のみ千円未満切捨て	
工事価格の丸め方法	万円未満切り捨て（一般管理費調整）	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	
共通仮設费率補正係数	しない	

経費条件表	
-------	--

[illegible]

川向橋修繕工事

経費計算書

名 称	数 量	単 位	経 費 率	金 額	摘 要
直接工事費	1	式			
うち材料費	1	式			
うち労務費	1	式			
共通仮設	1	式			
共通仮設費（積上分）	1	式			
運搬費	1	式			
(処分費合計額)	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
工事価格（再計）	1	式			
消費税等相当額	1	式			
工事費計	1	式			

設計内訳書

工事名	川向橋修繕工事						事業区分		
							工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
路面切削工			式	1					
路面切削			m2	789					単-2号
殻運搬 (路面切削)			m3	36					単-3号
殻処分		アスファルト殻	t	83					単-4号
橋面防水工			式	1					
橋面防水		塗膜系防水 車道	m2	628.8					単-5号
橋面防水		塗膜系防水 歩道	m2	186.3					単-6号
コンクリート削孔工			孔	12					単-7号
排水パイプ設置工			箇所	12					単-8号
排水パイプ (材料費)			本	12					単-9号
コンクリート削孔工		排水装置 (桧) 分	本	24					単-10号

設計内訳書

工事名	川向橋修繕工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1					
表層 (車道・路肩部)		m2	628.8					単-11号
表層 (歩道部)		m2	160.2					単-12号
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ブロック撤去据付		m	93.2					単-13号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
ペイント式区画線	外側実線	m	191.3					単-14号
ペイント式区画線	中央破線	m	47.8					単-15号
橋梁補修工		式	1					
防護柵補修工		式	1					

設計内訳書

工事名	川向橋修繕工事				事業区分			
					工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
当て板補修 (材料費)		箇所	6					単-16号
当て板補修 (施工費)		箇所	6					単-17号
ひび割れ補修工		式	1					
橋梁点検車運転費		日	4					単-18号
低圧注入工		構造物	1					単-19号
構造物撤去工		式	1					
運搬処理工		式	1					
殻運搬	コンクリート塊	m3	6.1					単-20号
殻処分	無筋コンクリート塊	t	13.1					単-21号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	30					単-22号

設計内訳書

工事名	川向橋修繕工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費計								
うち材料費								
うち労務費								
共通仮設								
共通仮設費 (積上分)								
橋梁点検車回送費		往復	1					単-1号
(処分費合計額)								
共通仮設費 (率計上)								
純工事費								
現場管理費								
工事原価								
一般管理費等								

設計内訳書

工事名	川向橋修繕工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格									
工事価格 (再計)									
消費税等相当額									
工事費計									

単価表

単-1号

名称		規格					
橋梁点検車回送費		単位	往復	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
点検車回送費	170km超え180km迄		回	2			
軽油	ミニローリー渡し		L	71.2			

単価表

単-2号

名称		規格				
路面切削		単位	m2			
		数量	1			
		単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m2	1			単-23号

単価表

単-3号

名称		規格				
殻運搬 (路面切削)		単位	m3			
		数量	1			
		単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	有り 19.0km以下 全ての費用	m3	1			単-24号

単価表

単-4号

名称		規格					
殻処分	アスファルト殻	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木系産業廃棄物処理料金 [中間処分場]	アスファルト塊 (昼間)	t	1			[ツバメ工業(株) (八雲町)]	

単価表

単-5号

名称	規格						
橋面防水	塗膜系防水 車道	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水	補修 有 29.63m/100m2 790円/m 有 36.3m/100m2 651円/m 無 現場閉所(月単位)	m2	1			単-25号	

単価表

単-6号

名称	規格						
橋面防水	塗膜系防水 歩道	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水	補修 有 50m/100m2 630円/m 有 105.7m/100m2 595円/m 無 現場閉所(月単位)	m2	1			単-26号	

単価表

単-7号

名称		規格				
コンクリート削孔工		単位	孔			
		数量	1			
		単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔(さく岩機)	200mm以上300mm未満	孔	1			単-27号

単価表

単-8号

名称		規格				
排水パイプ設置工		単位	箇所			
		数量	1			
		単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床版ハイツ設置工		箇所	1			単-28号

単価表

単-9号

名称		規格					
排水パイプ (材料費)			本				
		単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量		単価	金額	摘要
床版水抜きパイプ	φ48.6 SUS304 伸縮タイプ300 フレキシブルチューブ コンクリート用止め金具含む	本	1				

単価表

単-10号

名称		規格					
コンクリート削孔工	排水装置 (桝) 分	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔		1			単-29号

单侧表

单-11号

名称		規格					
表層(車道・路肩部)		単位	m2				
				数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度アスファルト混合物 13F（車道）無し 全ての費用	m2		1			単-30号

単価表

単-12号

名称		規格					
表層 (歩道部)			m2		1	単価	
			単位	数量			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 細粒度アスファルト混合物 (歩道)) 無し 全ての費用	m2	1			単-31号	

単価表

単-13号

名称	規格						
歩車道境界ブロック撤去据付		単位	m	数量	93.2	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	93.2			単-32号	
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 無し 無し	m	93.2			単-33号	
歩車道境界縁石	L=690	本	58				
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	7.4			単-34号	

単価表

単-14号

名称	規格						
ペイント式区画線	外側実線	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 実線 15cm 無し 現場閉所(月単位) <R6> 無し 常温 参考数量を計上 全ての費用トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 区画線用ガラスビーズ 0.106～0.850mm 区画線用	m	1			単-35号	

単価表

単-15号

名称	規格					
ペイント式区画線	中央破線	単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 破線 15cm 無し 現場閉所(月単位) <R6> 無し 常温 参考数量を計上 全ての費用トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 区画線用ガラスビーズ 0.106～0.850mm 区画線用	m	1			単-36号

単価表

単-16号

名称	規格						
当て板補修 (材料費)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵補修当て板	アルミ合金版t=1.5mm 曲げ加工含む タッピング スクリューボルトM4×13(アルミ板用) 金属パテ含 む	組	1			見積策定単価	

単価表

単-17号

名称	規格						
当て板補修 (施工費)		単位	箇所	数量	4	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1				
特殊作業員		人	1				
土木一般世話役		人	1				
諸雑費		%	10				

単価表

単-18号

名称		規格					
橋梁点検車運転費			日	数量	1	単価	
		単位		数量			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リフト車・橋梁点検車運転	橋梁点検車 一般運転手 1ヶ月未満 標準稼動時間 (8時間)	日	1			単-37号	

単価表

単-19号

名称	規格						
低圧注入工		単位	構造物	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満 1.44kg 単価が'1'から計上 2.73kg 単価が'1'から計上 46個 単価が'1'から計上土 木補修用エポキシ樹脂注入材 3種土木補修用 シール材 エポキシ系ひび割れ注入器具 自動 式低圧注入工法用	構造物	1			単-38号	

単価表

単-20号

名称		規格					
殻運搬	コンクリート塊		m3				
		単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 18.5km以下 全ての費用	m3	1			単-39号	

単価表

単-21号

名称		規格					
殻処分	無筋コンクリート塊	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木系産業廃棄物処理料金 [中間処分場]	コンクリート塊 無筋 (昼間)	t	1			[ツバメ工業(株) (八雲町)]	

単価表

単-22号

名称		規格	
交通誘導警備員		単位	人日
		数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
交通誘導警備員B		人日	1

参考資料（施工パッケージ）

単-23号

名称	規格					
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			50.96%			
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付・排対型(3次)]	切削幅2.0m×深さ23cm	供用日	31.42%			
路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホッパ'容量1.5m3	供用日	6.34%			
その他(機械)			13.2 %			
			37.49%			

参考資料（施工パッケージ）

単-23号

名称	規格					
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
普通作業員		人	13.27%			
土木一般世話役		人	4.02%			
運転手(特殊)		人	3.75%			
特殊作業員		人	3.67%			
その他(労務)			12.78%			

参考資料（施工パッケージ）

単-23号

名称	規格					
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			11.55%			
軽油	ミニローリー渡し	L	8.56%			
その他(材料)			2.99%			

参考資料（施工パッケージ）

単-24号

名称	規格					
般運搬(路面切削)	有り 19.0km以下 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			40.84%			
タンフトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	40.84%			
			45.78%			
運転手(一般)		人	45.78%			
			13.38%			

参考資料（施工パッケージ）

単-24号

名称	規格					
殻運搬(路面切削)	有り 19.0km以下 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L	13.38%			

単価表

単-25号

名称	規格					
塗膜系防水	補修 有 29.63m/100m2 790円/m 有 36.3m/100m2 651円/m 無 現場閉所(月単位)	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系) 補修 材工共	m2	100			
床版排水材	ドレーン	m	31.112			
目地材	橋面防水用	m	38.115			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-26号

名称	規格					
塗膜系防水	補修 有 50m/100m2 630円/m 有 105.7m/100m2 595円/m 無 現場閉所(月単位)	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系) 補修 材工共	m2	100			
床版排水材	ドレーン	m	52.5			
目地材	橋面防水用	m	110.985			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

参考資料（施工パッケージ）

単-27号

名称	規格					
コンクリート削孔(さく岩機)	200mm以上300mm未満	単位	孔	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			4.99%			
空気圧縮機賃料 [可搬式・エンジン駆動・スク ェ型]	吐出量3.5～3.7m3／min	日	3.02%			低騒音 排出ガス対策型(3次)
さく岩機[ハンドトリル(空圧式)]	質量15kg級	供用日	1.4 %			
その他(機械)			0.57%			
			89.97%			

参考資料（施工パッケージ）

単-27号

名称	規格					
コンクリート削孔(さく岩機)	200mm以上300mm未満	単位	孔	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		人	57.29%			
普通作業員		人	13.56%			
土木一般世話役		人	8.78%			
その他(労務)			10.34%			
			5.04%			

参考資料（施工パッケージ）

単-27号

名称	規格					
コンクリート削孔(さく岩機)	200mm以上300mm未満	単位	孔	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L	4.46%			
その他(材料)			0.58%			

単価表

単-28号

名称	規格						
床版パイル設置工		単位	箇所	数量	2	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1				
橋りょう特殊工		人	2				
普通作業員		人	1				
諸雑費		%	22				

参考資料（施工パッケージ）

単-29号

名称	規格					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			2.15%			
発動発電機賃料 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	1.03%			普通型(排出ガス対策型も同値)
その他[電動ハンマドリル]	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	0.72%			
その他(機械)			0.4 %			
			95.53%			

参考資料（施工パッケージ）

単-29号

名称	規格					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		人	45.54%			
普通作業員		人	18.55%			
土木一般世話役		人	13.59%			
その他(労務)			17.85%			
			2.32%			

参考資料（施工パッケージ）

単-29号

名称	規格					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン レギュラー	スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	1.89%			
その他(材料)			0.43%			

参考資料（施工パッケージ）

単-30号

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度アスファルト混合物 13F (車道) 無し 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			1.42%			
アスファルトフィニッシュ賃料	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	0.95%			低騒音 排出ガス対策型(2014)
タイヤローラ賃料 [普通型]	運転質量 13～14t	日	0.15%			超低騒音 排出ガス対策型(2011)
ロードローラ賃料 [マカダム]	運転質量 10～12t	日	0.15%			超低騒音 排出ガス対策型(2次)
その他(機械)			0.17%			

参考資料（施工パッケージ）

単-30号

名称	規格					
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度アスファルト混合物 13F (車道) 無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			10.48%			
普通作業員		人	3.97%			
運転手(特殊)		人	2.23%			
特殊作業員		人	2.2 %			
土木一般世話役		人	0.79%			

参考資料（施工パッケージ）

単-30号

名称	規格					
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度アスファルト混合物 13F (車道) 無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)			1.29%			
			88.1 %			
密粒度アスファルト混合物 13F (車道)	[昼間] 再生合材混合率 50%	t	87.5 %			
軽油	ミニローリー渡し	L	0.53%			
その他(材料)			0.07%			

参考資料（施工パッケージ）

単-31号

名称	規格						
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 細粒度アスファルト混合物（歩道）無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
			2.68%				
アスファルトフィニッシュ[クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	2.14%				
振動ローラ賃料(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4t	日	0.42%				
その他(機械)			0.12%				超低騒音 排出ガス対策型(3次)
			25.24%				

参考資料（施工パッケージ）

単-31号

名称	規格					
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 細粒度アスファルト混合物（歩道）無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
普通作業員		人	10.17%			
特殊作業員		人	6.79%			
運転手(特殊)		人	4.61%			
土木一般世話役		人	2.47%			
その他(労務)			1.2 %			

参考資料（施工パッケージ）

単-31号

名称	規格					
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 細粒度アスファルト混合物（歩道） 無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			72.08%			
細粒度アスファルト混合物（歩道）	[昼間] 再生合材混合率 50%	t	71.64%			
軽油	ミニローリー渡し	L	0.42%			
その他(材料)			0.02%			

参考資料（施工パッケージ）

単-32号

名称	規格						
歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
			4.2 %				
小型バックホウ賃料(クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	4.2 %			排出ガス対策型(2次)	
			94.24%				
普通作業員		人	47.88%				
土木一般世話役		人	19.46%				

参考資料（施工パッケージ）

単-32号

名称	規格					
歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		人	18.15%			
その他(労務)			8.75%			
			1.56%			
軽油	ミニローリー渡し	L	1.56%			

参考資料 (施工パッケージ)

単-33号

名称	規格					
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 無し 無し	単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			3.68%			
小型バックホウ賃料 (クローラ) [後方超小旋回型・クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	3.68%			超低騒音 排出ガス対策型(3次)
			95.17%			
特殊作業員		人	36.62%			
普通作業員		人	32.83%			

参考資料（施工パッケージ）

単-33号

名称	規格					
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 無し 無し	単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		人	20.03%			
その他(労務)			5.69%			
			1.15%			
軽油	ミニローリー渡し	L	1.15%			

参考資料（施工パッケージ）

単-34号

名称	規格					
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	単位	t	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			17.3 %			
トラック[クレーン装置付]	ハーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	17.3 %			
			78.9 %			
運転手(特殊)		人	39.87%			
特殊作業員		人	39.03%			

参考資料（施工パッケージ）

単-34号

名称	規格					
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	単位	t	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			3.8 %			
軽油	ミニローリー渡し	L	3.8 %			

単価表

単-35号

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し べ'イント式溶剤型 実線 15cm 無し 現場閉所(月単位) <R6> 無し 常温 参考数量を計上 全ての費用トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 区画線用ガラスビーズ 0.106～0.850mm 区画線用	m	1,000			
区画線設置(ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 手間のみ	m	1,000			
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	50			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm 区画線用	kg	39			
軽油	ミニローリー渡し	L	33			
諸雑費	(率+まるめ)	%	3			

単価表

単-36号

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 破線 15cm 無し 現場閉所(月単位) <R6> 無し 常温 参考数量を計上 全ての費用トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 区画線用ガラスビーズ 0.106～0.850mm 区画線用	m	1,000	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ペイント式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 手間のみ	m	1,000			
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	50			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm 区画線用	kg	39			
軽油	ミニローリー渡し	L	40			
諸雑費	(率+まるめ)	%	3			

単価表

単-37号

名称	規格					
リフト車・橋梁点検車運転	橋梁点検車 一般運転手 1ヶ月未満 標準稼動時間 (8時間)	単位	日	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1			
軽油	ミニローリー渡し	L	37			
橋梁点検車賃料 ローラジャッキ仕様	積載荷重200kg、最大地下深さ6.0m程度、最大差込長さ7.5m程度 賃貸期間1ヶ月未満	日	1.4			

単価表

単-38号

名称	規格					
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満 1.44kg 単価が1トから計上 2.73kg 単価が1トから計上 46個 単価が1トから計上土 木補修用エポキシ樹脂注入材 3種土木補修用 シール材 エポキシ系ひび割れ注入器具 自動 式低圧注入工法用	単位	構造物	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			
特殊作業員		人	2.4			
普通作業員		人	1.8			
土木補修用エポキシ樹脂注入材	3種	kg	1.44			
土木補修用シール材	エポキシ系	kg	3.74			

単価表

単-38号

名称	規格					
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満 1.44kg 単価が'ﾄ'から計上 2.73kg 単価が'ﾄ'から計上 46個 単価が'ﾄ'から計上土 木補修用エポキシ樹脂注入材 3種土木補修用 シール材 エポキシ系ひび割れ注入器具 自動 式低圧注入工法用	単位	構造物	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入器具	自動式低圧注入工法用	組	46			
諸雑費	(率+まるめ)	%	6			

参考資料（施工パッケージ）

単-39号

名称	規格						
般運搬	機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 18.5km以下 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
			40.77%				
タンフトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	40.77%				
			44.82%				
運転手(一般)		人	44.82%				
			14.41%				

参考資料（施工パッケージ）

単-39号

名称	規格						
般運搬	機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 18.5km以下 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	ミニローリー渡し	L	14.41%				

単価表

単-40号

名称		規格				
交通誘導警備員B		単位	人日			
		数量	1			
		単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			