

朱式宗神
豐城一
子

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号 KDS-26 0277

報告書作成年月日
2026 年 8 月 19 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 8 月 4 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名		令和 8 年度水質検査業務						
採 取 場 所		落部消防庁舎 屋外散水栓						
採 取 日 時		2026年8月4日 9時40分		天 候	前 日	—	当 日	晴 れ
採 水 者		外山 淳		(所 属) 株式会社 環境リサーチ				
気 温		23.9	℃	水 温	13.4	℃	残 留 塩 素	0.3 mg/L
種 別		水道水						
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果		検 査 方 法		定量下限値
1	一 般 細 菌	個／ml	100 以下	0		標準寒天培地法		—
2	大 腸 菌	—	検出されないこと	不検出		特定酵素基質培地法		—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003未満		I C P 発光分光分析法		0.0003
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.0005 以下	0.00005未満		還元酸化－原子吸光光度法		0.00005
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01 以下	0.001未満		水素化物発生－原子吸光光度法		0.001
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01 以下	0.001未満		I C P 発光分光分析法		0.001
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01 以下	0.001未満		水素化物発生－原子吸光光度法		0.001
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.05 以下	0.001未満		I C P 発光分光分析法		0.001
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04 以下	0.004未満		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		I C－P C 法		0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.02未満		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.02
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.8 以下	0.05未満		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.05
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0 以下	0.01		I C P 発光分光分析法		0.01
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002 以下	0.0001未満		P T－G C－M S 法		0.0001
15	1、4－ジ オ キ サ ン	mg/L	0.05 以下	0.005未満		P T－G C－M S 法		0.005
16	ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.001未満		P T－G C－M S 法		0.001
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02 以下	0.001未満		P T－G C－M S 法		0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		P T－G C－M S 法		0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		P T－G C－M S 法		0.001
20	P F O S 及 び P F O A	mg/L	0.00005 以下	0.000005未満		固相抽出－L C－M S／M S 法		0.000005
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		P T－G C－M S 法		0.001
22	塩 素 酸	mg/L	0.6 以下	0.11		イオンクロマトグラフ法		0.06
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02 以下	0.002未満		溶媒抽出－誘導体化－G C－M S 法		0.002
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06 以下	0.002		P T－G C－M S 法		0.001
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03 以下	0.002未満		溶媒抽出－誘導体化－G C－M S 法		0.002
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.004		P T－G C－M S 法		0.001
27	臭 素 酸	mg/L	0.01 以下	0.001未満		I C－P C 法		0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.009		P T－G C－M S 法		0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002未満		溶媒抽出－誘導体化－G C－M S 法		0.002
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.03 以下	0.003		P T－G C－M S 法		0.001
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09 以下	0.001未満		P T－G C－M S 法		0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008未満		溶媒抽出－誘導体化－G C－M S 法		0.008
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0 以下	0.002		I C P 発光分光分析法		0.001
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01未満		I C P 発光分光分析法		0.01
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.3 以下	0.06		I C P 発光分光分析法		0.03
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0 以下	0.001未満		I C P 発光分光分析法		0.001
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	9.84		I C P 発光分光分析法		0.01
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.003		I C P 発光分光分析法		0.001
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	13.1		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	124		I C P 発光分光分析法		0.5
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	500 以下	199		重量法		1
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.2 以下	0.02未満		固相抽出－H P L C 法		0.02
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満		P T－G C－M S 法		0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満		P T－G C－M S 法		0.000001
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02 以下	0.005未満		固相抽出－吸光光度法		0.005
46	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005 以下	0.0005未満		固相抽出－誘導体化－G C－M S 法		0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.3		全有機炭素計測定法		0.3
48	p H 値	—	5.8以上8.6以下	8.1		ガラス電極法		—
49	味	—	異常でないこと	異常なし		官能法		—
50	臭	—	異常でないこと	異常なし		官能法		—
51	色	度	5 以下	0.8		透過光測定法		0.5
52	濁	度	2 以下	0.1未満		透過光測定法		0.1
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合します。						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 期 日		2026年8月4日 ～ 2026年8月19日						
検 査 機 関		株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)						
検 査 責 任 者		神 田 純 子						



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号 KDS-26 0278

報告書作成年月日
2026 年 8 月 19 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 8 月 4 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名		令和8年度水質検査業務									
採 取 場 所		山越駅トイレ 多目的トイレ内 給水栓									
採 取 日 時		2026年8月4日 10時05分		天 候		前 日	—	当 日	晴 れ		
採 水 者		外山 淳		(所 属)		株式会社 環境リサーチ					
気 温		21.3	℃	水 温		17.6	℃	残 留 塩 素		0.3	mg/L
種 別		水道水									
No.	検 査 項 目		単 位	基 準 値		測 定 結 果		検 査 方 法		定量下限値	
1	一 般 細 菌		個/ml	100 以下		0		標準寒天培地法		—	
2	大 腸 菌		—	検出されないこと		不検出		特定酵素基質培地法		—	
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下		0.0003未満		ICP発光分光分析法		0.0003	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物		mg/L	0.0005 以下		0.00005未満		還元酸化－原子吸光度法		0.00005	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物		mg/L	0.01 以下		0.001未満		水素化物発生－原子吸光度法		0.001	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物		mg/L	0.01 以下		0.001未満		ICP発光分光分析法		0.001	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		mg/L	0.01 以下		0.001未満		水素化物発生－原子吸光度法		0.001	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物		mg/L	0.05 以下		0.001未満		ICP発光分光分析法		0.001	
9	亜 硝 酸 態 窒 素		mg/L	0.04 以下		0.004未満		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下		0.001未満		IC－PC法		0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下		0.02未満		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.02	
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下		0.10		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.05	
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下		0.07		ICP発光分光分析法		0.01	
14	四 塩 化 炭 素		mg/L	0.002 以下		0.0001未満		PT－GC－MS法		0.0001	
15	1, 4 - ジ オ キ サ ン		mg/L	0.05 以下		0.005未満		PT－GC－MS法		0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下		0.001未満		PT－GC－MS法		0.001	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン		mg/L	0.02 以下		0.001未満		PT－GC－MS法		0.001	
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下		0.001未満		PT－GC－MS法		0.001	
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下		0.001未満		PT－GC－MS法		0.001	
20	P F O S 及 び P F O A		mg/L	0.00005 以下		0.000005未満		固相抽出－LC－MS／MS法		0.000005	
21	ベ ン ゼ ン		mg/L	0.01 以下		0.001未満		PT－GC－MS法		0.001	
22	塩 素 酸		mg/L	0.6 以下		0.14		イオンクロマトグラフ法		0.06	
23	ク ロ ロ 酢 酸		mg/L	0.02 以下		0.002未満		溶媒抽出－誘導体化－GC－MS法		0.002	
24	ク ロ ロ ホ ル ム		mg/L	0.06 以下		0.001未満		PT－GC－MS法		0.001	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸		mg/L	0.03 以下		0.002未満		溶媒抽出－誘導体化－GC－MS法		0.002	
26	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下		0.005		PT－GC－MS法		0.001	
27	臭 素 酸		mg/L	0.01 以下		0.001未満		IC－PC法		0.001	
28	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下		0.011		PT－GC－MS法		0.001	
29	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下		0.002未満		溶媒抽出－誘導体化－GC－MS法		0.002	
30	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下		0.002		PT－GC－MS法		0.001	
31	ブ ロ モ ホ ル ム		mg/L	0.09 以下		0.004		PT－GC－MS法		0.001	
32	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下		0.008未満		溶媒抽出－誘導体化－GC－MS法		0.008	
33	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下		0.001未満		ICP発光分光分析法		0.001	
34	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下		0.01未満		ICP発光分光分析法		0.01	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物		mg/L	0.3 以下		0.03未満		ICP発光分光分析法		0.03	
36	銅 及 び そ の 化 合 物		mg/L	1.0 以下		0.002		ICP発光分光分析法		0.001	
37	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下		21.4		ICP発光分光分析法		0.01	
38	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下		0.001未満		ICP発光分光分析法		0.001	
39	塩 化 物 イ オ ン		mg/L	200 以下		23.2		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2	
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		mg/L	300 以下		95.3		ICP発光分光分析法		0.5	
41	蒸 発 残 留 物		mg/L	500 以下		252		重量法		1	
42	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下		0.02未満		固相抽出－HPLC法		0.02	
43	ジエオスミン		mg/L	0.00001 以下		0.000001未満		PT－GC－MS法		0.000001	
44	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下		0.000001未満		PT－GC－MS法		0.000001	
45	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下		0.005未満		固相抽出－吸光度法		0.005	
46	フ エ ノ ー ル 類		mg/L	0.005 以下		0.0005未満		固相抽出－誘導体化－GC－MS法		0.0005	
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）		mg/L	3 以下		0.3未満		全有機炭素計測定法		0.3	
48	pH値		—	5.8以上8.6以下		8.3		ガラス電極法		—	
49	味		—	異常でないこと		異常なし		官能法		—	
50	臭		—	異常でないこと		異常なし		官能法		—	
51	色		度	5 以下		0.5未満		透過光測定法		0.5	
52	濁		度	2 以下		0.1未満		透過光測定法		0.1	
判 定			上記の検査項目については水質基準に適合します。								
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号								
検 査 期 日			2026年8月4日 ～ 2026年8月19日								
検 査 機 関			株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)								
検 査 責 任 者			神 田 純 子								

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号 KDS-26 0279

報告書作成年月日
2026 年 8 月 19 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 8 月 4 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名		令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所		黒岩消防会館 格納所内 給水栓					
採 取 日 時		2026年8月4日 11時34分		天 候		前日 ー 当日 晴 れ	
採 水 者		(所 属) 株式会社 環境リサーチ					
気 温		24.3	℃	水 温	17.4	℃	残 留 塩 素 0.3 mg/L
種 別		水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果		検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0		標準寒天培地法	ー
2	大 腸 菌	ー	検出されないこと	不検出		特定酵素基質培地法	ー
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003未満		ICP発光分光分析法	0.0003
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.0005 以下	0.00005未満		還元気化ー原子吸光光度法	0.00005
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01 以下	0.001未満		水素化物発生ー原子吸光光度法	0.001
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01 以下	0.001		ICP発光分光分析法	0.001
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01 以下	0.001未満		水素化物発生ー原子吸光光度法	0.001
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.05 以下	0.001未満		ICP発光分光分析法	0.001
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04 以下	0.004未満		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		ICーPC法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.29		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.02
12	フッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.8 以下	0.05未満		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.05
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0 以下	0.01		ICP発光分光分析法	0.01
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002 以下	0.0001未満		PTーGCーMS法	0.0001
15	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	mg/L	0.05 以下	0.005未満		PTーGCーMS法	0.005
16	トランス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.001未満		PTーGCーMS法	0.001
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02 以下	0.001未満		PTーGCーMS法	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		PTーGCーMS法	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		PTーGCーMS法	0.001
20	P F O S 及 び P F O A	mg/L	0.00005 以下	0.000005未満		固相抽出ーLCーMS/MS法	0.000005
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		PTーGCーMS法	0.001
22	塩 素 酸	mg/L	0.6 以下	0.06未満		イオンクロマトグラフ法	0.06
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02 以下	0.002未満		溶媒抽出ー誘導体化ーGCーMS法	0.002
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06 以下	0.001未満		PTーGCーMS法	0.001
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03 以下	0.002未満		溶媒抽出ー誘導体化ーGCーMS法	0.002
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.003		PTーGCーMS法	0.001
27	臭 素 酸	mg/L	0.01 以下	0.001未満		ICーPC法	0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.005		PTーGCーMS法	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002未満		溶媒抽出ー誘導体化ーGCーMS法	0.002
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002		PTーGCーMS法	0.001
31	ブromホルム	mg/L	0.09 以下	0.001未満		PTーGCーMS法	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008未満		溶媒抽出ー誘導体化ーGCーMS法	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.009		ICP発光分光分析法	0.001
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01未満		ICP発光分光分析法	0.01
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.3 以下	0.03		ICP発光分光分析法	0.03
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0 以下	0.018		ICP発光分光分析法	0.001
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	9.75		ICP発光分光分析法	0.01
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.001未満		ICP発光分光分析法	0.001
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	11.4		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.2
40	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300 以下	31.2		ICP発光分光分析法	0.5
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	500 以下	87		重量法	1
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.2 以下	0.02未満		固相抽出ーHPLC法	0.02
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満		PTーGCーMS法	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満		PTーGCーMS法	0.000001
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02 以下	0.005未満		固相抽出ー吸光光度法	0.005
46	フエノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005未満		固相抽出ー誘導体化ーGCーMS法	0.0005
47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	3 以下	0.4		全有機炭素計測定法	0.3
48	pH値	ー	5.8以上8.6以下	6.4		ガラス電極法	ー
49	味	ー	異常でないこと	異常なし		官能法	ー
50	臭	気	異常でないこと	異常なし		官能法	ー
51	色	度	5 以下	0.5未満		透過光測定法	0.5
52	濁	度	2 以下	0.1未満		透過光測定法	0.1
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日		2026年8月4日 ~ 2026年8月19日					
検 査 機 関		株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者		神 田 純 子					



禁书网
www.bannedbook.org

検 査 責 任 者	神 田 純 子
-----------	---------



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0282
報告書作成年月日	2026 年 8 月 10 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 8 月 5 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務							
採 取 場 所	熊石総合支所 給湯室 給水栓							
採 取 日 時	2026年8月5日 9時26分			天 候	前日	—	当日	晴 れ
採 水 者	外山 淳			(所 属)	株式会社 環境リサーチ			
気 温	25.2	℃	水 温	17.6	℃	残 留 塩 素	0.4	mg/L
種 別	水道水							
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果		検 査 方 法	定量下限値	
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0		標準寒天培地法	—	
2	大 腸 菌	—	検出されないこと	不検出		特定酵素基質培地法	—	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	33.6		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2	
43	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満		P T - G C - M S 法	0.000001	
44	2 - メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ール	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満		P T - G C - M S 法	0.000001	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3未満		全有機炭素計測定法	0.3	
48	p H 値	—	5.8以上8.6以下	7.5		ガラス電極法	—	
49	味	—	異常でないこと	異常なし		官能法	—	
50	臭 気	—	異常でないこと	異常なし		官能法	—	
51	色 度	度	5 以下	0.5未満		透過光測定法	0.5	
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満		透過光測定法	0.1	
	以 下 余 白							
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。							
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 期 日	2026年8月5日 ～ 2026年8月10日							
検 査 機 関	株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)							
検 査 責 任 者	神 田 純 子							



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0283
報告書作成年月日	2026 年 8 月 10 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 8 月 5 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名		令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所		熊石相沼和みの家 屋外給水栓					
採 取 日 時		2026年8月5日 9時01分		天 候	前日 ー	当日 晴 れ	
採 水 者		外山 淳 (所 属) 株式会社 環境リサーチ					
気 温		23.5 ℃	水 温	19.6 ℃	残 留 塩 素	0.2 mg/L	
種 別		水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値	
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	ー	
2	大 腸 菌	ー	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	ー	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	14.6	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2	
43	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満	P T - G C - M S 法	0.000001	
44	2 - メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満	P T - G C - M S 法	0.000001	
47	有機物（全有機炭素 (TOC) の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3	
48	p H 値	ー	5.8以上8.6以下	7.5	ガラス電極法	ー	
49	味	ー	異常でないこと	異常なし	官能法	ー	
50	臭 気	ー	異常でないこと	異常なし	官能法	ー	
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5	
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1	
	以 下 余 白						
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日		2026年8月5日 ～ 2026年8月10日					
検 査 機 関		株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者		神 田 純 子					

