

単 独

令和 8 年度 施行

公共下水道栄町地区外汚水枳設置工事

実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

北海道 八雲町

積算情報

設計書番号		7
設計者名		八雲町
事務所名		八雲町
適用単価		北海道建設部単価
入札日（開札日）		令和8年9月25日
積算基準日		令和8年9月1日
積算（再計算）処理日		令和8年9月1日
適用単価 地区 （ゾーン番号）	石	D02 八雲町（旧八雲町）
	生コン	D02 北渡島地区
	合材	D03 八雲町（旧八雲町）
	港湾用石材	
	燃料	D00 函館建設管理部
適用工事種		下水工事（2）

新工種適用年月日

積算時想定工事（業務）期間	令和8年9月25日	～	令和8年11月20日
---------------	-----------	---	------------

工 事 概 要 一 覧 表

事 業 種 別	工 事 箇 所	水 系 ・ 路 河 川 名	橋 梁 名 等
	八雲町 栄町地区 立岩地区		

費 目	公共下水道栄町地区外污水柵設置工事
-----	-------------------

工 事 概 要	Nº	当 初	変 更
	1	栄町地区	
	2	ます設置工 H = 1 . 0 m 1 箇所	
	3	立岩地区	
	4	ます設置工 H = 1 . 0 m 1 箇所 副管工 1 箇所	
	5		
	6		
	7		

工 事 概 要 一 覧 表

事 業 種 別	工 事 箇 所	水 系 ・ 路 河 川 名	橋 梁 名 等
	八雲町 栄町地区 立岩地区		

費 目	公共下水道栄町地区外污水柵設置工事
-----	-------------------

工 事 概 要	Nº	当 初	変 更
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

設計内訳書

工事名	公共下水道栄町地区外汚水柵設置工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
マンホール		式	1					
副管工		式	1					
内副管設置工 (立岩地区)		式	1					単-1号
管きょ工		式	1					
取付管およびます工		式	1					
取付管布設工	5m未満 [栄町地区]	箇所	1					単-2号
取付管布設工	5m以上 [立岩地区]	箇所	1					単-3号
ます	防護蓋新設 [栄町地区・立岩地区]	箇所	1					単-4号
取付管掘削	[栄町地区]	m3	4					単-5号
取付管掘削	[立岩地区]	m3	18					単-6号
取付管埋戻	[栄町地区]	m3	1					単-7号

設計内訳書

工事名	公共下水道栄町地区外污水柵設置工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管埋戻	[立岩地区]	m3	8					単-8号
取付管発生土処理	[栄町地区]	m3	4					単-9号
取付管発生土処理	[立岩地区]	m3	14					単-10号
付帯工		式	1					
舗装破碎工		式	1					
舗装版切断	15cm以下 [栄町地区]	m	16					単-11号
舗装版切断	15cm以下 [立岩地区]	m	55					単-12号
舗装版破碎	[栄町地区]	m2	8					単-13号
舗装版破碎	[立岩地区]	m2	28					単-14号
殻運搬処理	[栄町地区]	m3	1					単-15号
殻運搬処理	[立岩地区]	m3	2					単-16号
路面復旧工		式	1					

設計内訳書

工事名	公共下水道栄町地区外污水柵設置工事						事業区分		
							工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍上抑制層		35cm 0-80mm 新材 【栄町地区】	m2	4					単-17号
凍上抑制層		35cm 0-80mm 新材 【立岩地区】	m2	12					単-18号
下層路盤(車道・路肩部)		20cm 0-40mm 新材 【栄町地区】	m2	4					単-19号
下層路盤(車道・路肩部)		20cm 0-40mm 新材 【立岩地区】	m2	12					単-20号
舗装復旧			式	1					単-21号
仮設工			式	1					
土留・仮締切工			式	1					
たて込み簡易土留			m	14					単-22号
開削水替		【立岩地区】	日	1					単-23号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人	7					単-24号
直接工事費計									

設計内訳書

工事名	公共下水道栄町地区外汚水柵設置工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
うち材料費								
うち労務費								
共通仮設								
共通仮設費 (積上分)								
運搬費		式	1					
運搬費		t	2.4					単-51号
(処分費合計額)								
(共通仮設費対象額)								
共通仮設費 (率計上)								
純工事費								
(現場管理費対象額)								
現場管理費								

設計内訳書

工事名	公共下水道栄町地区外汚水柵設置工事						事業区分		
							工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価									
(一般管理費対象額)									
一般管理費等									
工事価格									
工事価格(再計)									
消費税等相当額									
工事費計									

単価表

単-1号

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
内副管設置工 (立岩地区)		単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
内副管取付工 (副管材料別途)	2.0m以上～2.5m未満	箇所		1			単-25号
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	削孔代 0号・1号 (1 種) 塩ビ管用 径100用	箇所		1			
硬質塩化ビニル 接着受口片受け直管	φ 100×4000mm	本		1			
接着受口カラー	φ 100mm	個		1			
副管用90°支管 (差し口)	取付け管呼び径 100mm	個		1			

単価表

単-1号

名称	規格					
内副管設置工 (立岩地区)		単位	式	数量	1	単価
副管用90°曲管 (接着受口)	φ 100mm	個		1		
内部副管用支持金具	φ 100mm W50mm 本体PVC SUSアンカーホルト込み	組		3		

単価表

単-2号

名称	規格						
取付管布設工	5m未満【栄町地区】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径100mm 可とう性支管を設置する 5箇所未満(10%) 補正無し 取付管長が5m以上～12m未満(1.15) 本管の材質が硬質塩化ビニル・強化プラスチック管の場合(1.0) 現場閉所(月単位)	箇所	1			単-26号	

単価表

単-3号

名称	規格						
取付管布設工	5m以上 [立岩地区]	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径100mm 可とう性支管を設置する 5箇所未満(10%) 補正無し 取付管長が5m以上～12m未満(1.15) 本管の材質が硬質塩化ビニル・強化プラスチック管の場合(1.0) 現場閉所(月単位)	箇所	1			単-26号	

単価表

単-4号

名称	規格						
ます	防護蓋新設 [栄町地区・立岩地区]	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径150mm 5箇所以上(0%) 補正無し 補正無し 有 現場閉所(月単位)	箇所	1			単-27号	
汚水柵用鋳鉄製防護蓋	φ150 t-8 袋穴式 台座込	個	1			八雲町仕様	

単価表

単-5号

名称	規格						
取付管掘削	[栄町地区]	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(小型バックホウ・バックホウ)	山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	100			単-28号	
土砂運搬(BH0.28m3 + 4tDT)	運搬日数を条件により算出 あり 1.0km以下 損料補正無し(標準)良好(舗装道等)土砂(Ⅱ) $\gamma \geq 1.6(\pm 0)$ [標準]	m3	100			単-29号	

単価表

単-6号

名称	規格						
取付管掘削	[立岩地区]	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(小型バックホウ・バックホウ)	山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	100			単-28号	
土砂運搬(BH0.28m3 + 4tDT)	運搬日数を条件により算出 あり 1.0km以下 損料補正無し(標準)良好(舗装道等)土砂(II) $\gamma \geq 1.6(\pm 0)$ [標準]	m3	100			単-29号	

単価表

単-7号

名称	規格						
取付管理戻	[栄町地区]	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬 (BH0.28m3 + 4tDT)	運搬日数を条件により算出 あり 1.0km以下 損料補正無し (標準) 良好(舗装道等) 土砂(II) $\gamma \geq 1.6(\pm 0)$ [標準]	m3	100			単-29号	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	100			単-30号	
機械投入埋戻工(小型バックホウ・バックホウ)	山積0.28m3 バックホウ 排出ガス対策型 (第2 次基準値) 100m3 計上しない(現場補給)	m3	100			単-31号	

単価表

単-8号

名称	規格						
取付管理戻	[立岩地区]	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬 (BH0.28m3 + 4tDT)	運搬日数を条件により算出 あり 1.0km以下 損料補正無し (標準) 良好(舗装道等) 土砂(II) $\gamma \geq 1.6(\pm 0)$ [標準]	m3	100			単-29号	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	100			単-30号	
機械投入埋戻工(小型バックホウ・バックホウ)	山積0.28m3 バックホウ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 100m3 計上しない(現場補給)	m3	100			単-31号	

単価表

単-9号

名称	規格						
取付管発生土処理	[栄町地区]	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬 (BH0.28m3 + 4tDT)	運搬日数を条件により算出 あり 2.0km以下 損料補正無し (標準) 良好(舗装道等) 土砂(II) $\gamma \geq 1.6(\pm 0)$ [標準]	m3	100			単-32号	
整地	敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	100			単-33号	
積込(ル-ス)	土砂 小規模(標準)	m3	100			単-30号	

単価表

単-10号

名称	規格						
取付管発生土処理	[立岩地区]	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬 (BH0.28m3 + 4tDT)	運搬日数を条件により算出 あり 2.0km以下 損料補正無し (標準) 良好(舗装道等) 土砂(II) $\gamma \geq 1.6(\pm 0)$ [標準]	m3	100			単-32号	
整地	敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	100			単-33号	
積込(ル-ス)	土砂 小規模(標準)	m3	100			単-30号	

単価表

単-11号

名称	規格					
舗装版切断	15cm以下 [栄町地区]	単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			単-34号

単価表

単-12号

名称		規格					
舗装版切断		15cm以下 [立岩地区]		単位	m	数量	1
							単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		m	1		
							単-34号

単価表

単-13号

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	[栄町地区]	m2	1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り	m2	1			単-35号

単価表

単-14号

名称		規格					
舗装版破碎	[立岩地区]	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り	m2	1			単-35号	

単価表

単-15号

名称	規格						
般運搬処理	[栄町地区]	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木系産業廃棄物処理料金 [中間処分場]	アスファルト塊 (昼間)	t	2.3				
般運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 3.5km以下	m3	1				[ツバメ工業(株) (八雲町)] 単-36号

単価表

単-16号

名称	規格					
般運搬処理	[立岩地区]	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木系産業廃棄物処理料金 [中間処分場]	アスファルト塊 (昼間)	t	2.3			[ツバメ工業(株) (八雲町)]
般運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 3.5km以下	m3	1			単-36号

単価表

単-17号

名称	規格					
凍上抑制層	35cm 0-80mm 新材 【栄町地区】	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	2層施工 350mm 路盤用骨材 切込碎石	m2	1			単-37号

単価表

単-18号

名称	規格						
凍上抑制層	35cm 0-80mm 新材 【立岩地区】	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	2層施工 350mm 路盤用骨材 切込碎石	m2	1			単-37号	

単価表

単-19号

名称	規格					
下層路盤(車道・路肩部)	20cm 0-40mm 新材 【栄町地区】	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	1層施工 200mm コンクリート再生骨材	m2	1			単-38号

単価表

単-20号

名称	規格						
下層路盤(車道・路肩部)	20cm 0-40mm 新材 【立岩地区】	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	1層施工 200mm コンクリート再生骨材	m2	1			単-38号	

単価表

単-21号

名称		規格	
舗装復旧		単位	式
		数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
舗装復旧 (最低保証)		式	1

単価表

単-22号

名称		規格					
たて込み簡易土留			単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量		単価	金額	摘要
建込み簡易土留	3. 5m以下	m	1				単-39号

単価表

単-23号

名称	規格					
開削水替	[立岩地区]	単位	日	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
開削水替 ポンプ据付・撤去工		現場	1			単-40号
開削水替 ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 口径50mm 0.4kW(標準)	日	1			単-41号

単価表

単-24号

名称		規格				
交通誘導警備員		人				
		単位	数量			
		1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単-42号

単価表

単-25号

名称	規格						
内副管取付工 (副管材料別途)	2.0m以上～2.5m未満	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2				
特殊作業員		人	0.2				
普通作業員		人	0.2				
諸雑費	(まるめ)	式	1				

単価表

単-26号

名称	規格						
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径100mm 可とう性支管を設置する 5箇所未満(10%) 補正無し 取付管長が5m以上～12m未満(1.15) 本管の材質が硬質塩化ビニル・強化プラスチック管の場合(1.0) 現場閉所(月単位)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設工および支管取付工	管径100 材工共	箇所	1				
取付管布設工及び支管取付工	加算額 可とう性支管継手使用 管径100mm	箇所	1				
諸雑費	(まるめ)	式	1				

単価表

単-27号

名称	規格						
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径150mm 5箇所以上(0%) 補正無し 補正無し 有 現場閉所(月単位)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工	ます (径150) 材工共	箇所	1				
加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	箇所	1				
諸雑費	(まるめ)	式	1				

単価表

単-28号

名称	規格					
機械掘削工(小型ハックホウ・ハックホウ)	山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			
普通作業員		人	5			
ハックホウ 山積0.28m3(0.20m3) 排対型 (2次)		時間	11.1			単-43号
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-29号

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬 (BH0.28m3 + 4tDT)	運搬日数を条件により算出 あり 1.0km以下 損料補正無し (標準) 良好(舗装道等) 土砂(II) $\gamma \geq 1.6(\pm 0)$ [標準]	m3	10			
4t積級 ダンプ (日)良好		日	0.3			単-44号
諸雑費	(まるめ)	式	1			

参考資料（施工パッケージ）

単-30号

名称	規格					
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			26.01%			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	供用日	26.01%			
			62.89%			
運転手(特殊)		人	62.89%			
			11.1 %			

参考資料（施工パッケージ）

単-30号

名称	規格						
積込(ル-ズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	ミニローリー渡し	L	11.1 %				

単価表

単-31号

名称		規格					
機械投入埋戻工(小型ハックホウ・ハックホウ)	山積0.28m3 バックホウ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 100m3 計上しない(現場補給)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5				
普通作業員		人	3.8				
ハックホウ 山積0.28m3(0.20m3) 排対型 (2次)		時間	7.6			単-43号	
タンバ締固め		m3	100			単-45号	
諸雑費	(まるめ)	式	1				

単価表

単-32号

名称	規格					
土砂運搬 (BH0.28m3 + 4tDT)	運搬日数を条件により算出 あり 2.0km以下 損料補正無し (標準) 良好(舗装道等) 土砂(II) $\gamma \geq 1.6(\pm 0)$ [標準]	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
4t積級 ダンプ (日)良好		日	0.4			単-44号
諸雑費	(まるめ)	式	1			

参考資料（施工パッケージ）

単-33号

名称	規格					
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			22.8 %			
バックホウ賃料(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	22.8 %			超低騒音 排出ガス対策型(2014)
			53.11%			
運転手(特殊)		人	53.11%			
			24.09%			

参考資料（施工パッケージ）

単-33号

名称	規格					
整地	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L	24.09%			

参考資料（施工パッケージ）

単-34号

名称	規格					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			15.05%			
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級プレート径φ56cm	供用日	10.24%			
その他(機械)			4.81%			
			58.43%			
特殊作業員		人	19.96%			

参考資料（施工パッケージ）

単-34号

名称	規格					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		人	10.88%			
普通作業員		人	8.92%			
その他(労務)			18.67%			
			26.52%			
コンクリートカッタ(ブレード)	径18インチ	枚	22.39%			

参考資料（施工パッケージ）

単-34号

名称	規格					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン レギュラー	スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	2.81%			
その他(材料)			1.32%			

参考資料（施工パッケージ）

単-35号

名称	規格						
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
			12.85%				
バックホウ賃料(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	12.85%			超低騒音 排出ガス対策型(2011)	
			81.24%				
土木一般世話役		人	29.54%				
運転手(特殊)		人	27.52%				

参考資料（施工パッケージ）

単-35号

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
普通作業員		人	24.18%			
			5.91%			
軽油	ミニローリー渡し	L	5.91%			

参考資料（施工パッケージ）

単-36号

名称	規格					
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 3.5km以下	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			44.05%			
タンフトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	44.05%			
			39.87%			
運転手(一般)		人	39.87%			
			16.08%			

参考資料（施工パッケージ）

単-36号

名称	規格					
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 3.5km以下	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L	16.08%			

参考資料（施工パッケージ）

単-37号

名称	規格						
下層路盤(車道・路肩部)	2層施工 350mm 路盤用骨材 切込碎石	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
			6.54%				
モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]	フレッド幅3.1m	供用日	4.52%				
ロードローラ賃料 [マカダム]	運転質量 10～12t	日	0.56%				超低騒音 排出ガス対策型(2014)
タイヤローラ賃料 [普通型]	運転質量 13～14t	日	0.56%				超低騒音 排出ガス対策型(2014)
その他(機械)			0.9 %				

参考資料（施工パッケージ）

単-37号

名称	規格					
下層路盤(車道・路肩部)	2層施工 350mm 路盤用骨材 切込碎石	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			20.94%			
運転手(特殊)		人	9.23%			
普通作業員		人	3.36%			
特殊作業員		人	3. %			
土木一般世話役		人	2.46%			

参考資料（施工パッケージ）

単-37号

名称	規格						
下層路盤(車道・路肩部)	2層施工 350mm 路盤用骨材 切込碎石	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(労務)			2.89%				
			72.52%				
路盤用骨材 切込碎石	80mm	m3	70.53%				
軽油	ミニローリー渡し	L	1.72%				
その他(材料)			0.27%				

参考資料（施工パッケージ）

単-38号

名称	規格						
下層路盤(車道・路肩部)	1層施工 200mm コンクリート再生骨材	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
			5.72%				
モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]	フレッド幅3.1m	供用日	3.95%				
ロードローラ賃料 [マカダム]	運転質量 10～12t	日	0.49%				
タイヤローラ賃料 [普通型]	運転質量 13～14t	日	0.49%			超低騒音 排出ガス対策型(2014)	
その他(機械)			0.79%			超低騒音 排出ガス対策型(2014)	

参考資料（施工パッケージ）

単-38号

名称	規格						
下層路盤(車道・路肩部)	1層施工 200mm コンクリート再生骨材	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
			18.33%				
運転手(特殊)		人	8.06%				
普通作業員		人	2.95%				
特殊作業員		人	2.63%				
土木一般世話役		人	2.16%				

参考資料（施工パッケージ）

単-38号

名称	規格						
下層路盤(車道・路肩部)	1層施工 200mm コンクリート再生骨材	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(労務)			2.53%				
			75.95%				
コンクリート再生骨材	40-0mm	m3	74.21%				
軽油	ミニローリー渡し	L	1.5 %				
その他(材料)			0.24%				

単価表

単-39号

名称	規格					
建込み簡易土留	3. 5m以下	単位	m	数量	18	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込み簡易土留 建込工	3. 5m以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	6			単-46号
建込み簡易土留 引抜工	3. 5m以下	m	6			単-47号
1現場当たり修理及び損耗費	2. 0m以下 6m 260円/m2 1回	m2	24			単-48号
たて込み簡易土留賃料等	2. 0m以下 1セット30m (標準) 6m 供用日数 直接入力 1日	m2	24			単-49号

単価表

単-40号

名称	規格					
開削水替 ポンプ据付・撤去工		単位	現場	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-41号

名称	規格					
開削水替 ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 口径50mm 0.4kW(標準)	単位	日	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			
普通作業員		人	0.05			
工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	口径φ50mm全揚程5m	日	1			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量3kVA	日	1			
諸雑費	(率+まるめ)	%	18			

単価表

単-42号

名称	規格					
交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-43号

名称	規格					
バックホウ 山積0.28m3(0.20m3) 排対型 (2次)		単位	時間	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.17			
軽油	ミニローリー渡し	L	5.9			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バックケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	時間	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-44号

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
4t積級 ダンプ (日)良好		単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1			
軽油	ミニローリー渡し	L	32			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	1.29			
タイヤ損料	4tダンプ 良好	供用日	1.29			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

参考資料（施工パッケージ）

単-45号

名称	規格						
タンパ締固め		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
			1.17%				
タンパ及びランマ賃料	質量 60～80kg	日	1.17%				
			97.16%				
特殊作業員		人	51.21%				
普通作業員		人	45.95%				

参考資料（施工パッケージ）

単-45号

名称	規格						
タンバ締固め		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
			1.67%				
ガソリン レギュラー	スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	1.67%				

単価表

単-46号

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込み簡易土留 建込工	3. 5m以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	10			
土木一般世話役		人	0.31			
特殊作業員		人	0.31			
普通作業員		人	0.63			
バックホウ 山積0.28m3(0.20m3) (排-2)		時間	1.7			単-50号
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-47号

名称	規格						
建込み簡易土留 引抜工	3. 5m以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.18				
特殊作業員		人	0.18				
普通作業員		人	0.37				
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.18				
諸雑費	(まるめ)	式	1				

単価表

単-48号

名称	規格					
1現場当たり修理及び損耗費	2. 0m以下 6m 260円/m2 1回	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
修理費・損耗費		m2	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-49号

名称	規格					
たて込み簡易土留賃料等	2.0m以下 1セット30m (標準) 6m 供用日数 直接入力 1日	単位	m2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込簡易土留機材賃料 1セット30m	深さ2.0m 幅3.0m未満 (12.0t)	m2・日	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			

単価表

単-50号

名称		規格					
バックホウ 山積0.28m3(0.20m3) (排-2)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L		5.9			
運転手(特殊)		人		0.17			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バックケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	時間		1			
諸雑費	(まるめ)	式		1			

単価表

単-51号

名称	規格					
運搬費		単位	t	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み込み荷卸し費×2 (仮設材等)	(往復分)	t	1			
基本運賃区分B (鋼材)	製品長12m以内 40kmまで	t	1			
基本運賃区分B (鋼材)	製品長12m以内 40kmまで	t	1			