

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0408
報告書作成年月日	2026 年 10 月 14 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 10 月 6 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所	八雲町役場 車庫 給水栓					
採 取 日 時	2026年10月6日 13時03分		天 候	前日 - 当日 晴 れ		
採 水 者	(所 属) 株式会社 環境リサーチ					
気 温	20.4	℃	水 温	16.5	℃	残 留 塩 素 0.2 mg/L
種 別	水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	-
2	大 腸 菌	-	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	-
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	29.6	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	ガラス電極法	-
49	味	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
50	臭 気	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以 下 余 白					
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日	2026年10月6日 ~ 2026年10月14日					
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	神 田 純 子					



水質検査結果報告書

整理番号	KDS-26 0409
報告書作成年月日	2026 年 10 月 14 日

八雲町長 萬谷 俊美 殿

2026 年 10 月 6 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所	落部消防庁舎 屋外散水栓					
採 取 日 時	2026年10月6日 12時17分		天 候	前日 ー 当日 晴 れ		
採 水 者	外山 淳		(所 属)	株式会社 環境リサーチ		
気 温	24.5	℃	水 温	13.5	℃	残 留 塩 素 0.3 mg/L
種 別	水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	ー
2	大 腸 菌	ー	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	ー
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	13.0	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.4	全有機炭素計測定法	0.3
48	p H 値	ー	5.8以上8.6以下	8.1	ガラス電極法	ー
49	味	ー	異常でないこと	異常なし	官能法	ー
50	臭 気	ー	異常でないこと	異常なし	官能法	ー
51	色 度	度	5 以下	0.8	透過光測定法	0.5
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以 下 余 白					
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日	2026年10月6日 ～ 2026年10月14日					
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	神 田 純 子					



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0410
報告書作成年月日	2026 年 10 月 14 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 10 月 6 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所	山越駅トイレ 多目的トイレ内 給水栓					
採 取 日 時	2026年10月6日 12時38分		天 候	前日 - 当日 晴 れ		
採 水 者	外山 淳		(所 属)	株式会社 環境リサーチ		
気 温	19.6	℃	水 温	17.4	℃	残 留 塩 素 0.4 mg/L
種 別	水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	-
2	大 腸 菌	-	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	-
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	24.8	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.2
47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	pH値	-	5.8以上8.6以下	8.3	ガラス電極法	-
49	味	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
50	臭 気	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以 下 余 白					
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日	2026年10月6日 ~ 2026年10月14日					
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	神 田 純 子					



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0411
報告書作成年月日	2026 年 10 月 14 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 10 月 6 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務						
採 取 場 所	黒岩消防会館 格納所内 給水栓						
採 取 日 時	2026年10月6日 13時31分		天 候	前日	—	当日	晴 れ
採 水 者	外山 淳		(所 属) 株式会社 環境リサーチ				
気 温	21.8	℃	水 温	17.9	℃	残 留 塩 素	0.3 mg/L
種 別	水道水						
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果		検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0		標準寒天培地法	—
2	大 腸 菌	—	検出されないこと	不検出		特定酵素基質培地法	—
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	12.0		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.2
47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	3 以下	0.3		全有機炭素計測定法	0.3
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	6.4		ガラス電極法	—
49	味	—	異常でないこと	異常なし		官能法	—
50	臭 気	—	異常でないこと	異常なし		官能法	—
51	色 度	度	5 以下	0.5未満		透過光測定法	0.5
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満		透過光測定法	0.1
	以 下 余 白						
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 期 日	2026年10月6日 ~ 2026年10月14日						
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)						
検 査 責 任 者	神 田 純 子						



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0412
報告書作成年月日	2026 年 10 月 14 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 10 月 6 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務						
採 取 場 所	河北浄水場 浄水採取口						
採 取 日 時	2026年10月6日 10時21分		天 候	前日	—	当日	晴 れ
採 水 者	外山 淳		(所 属) 株式会社 環境リサーチ				
気 温	23.1	℃	水 温	12.1	℃	残 留 塩 素	0.4 mg/L
種 別	水道水						
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値	
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	—	
2	大 腸 菌	—	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	—	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	9.8	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.2	
47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3	
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	ガラス電極法	—	
49	味	—	異常でないこと	異常なし	官能法	—	
50	臭 気	—	異常でないこと	異常なし	官能法	—	
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5	
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1	
	以 下 余 白						
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 期 日	2026年10月6日 ~ 2026年10月14日						
検 査 機 関	株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)						
検 査 責 任 者	神 田 純 子						



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0413
報告書作成年月日	2026 年 10 月 14 日

八 雲 中 央 地 区 営 農 用 水 利 用 組 合 殿

2026 年 10 月 6 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所	丹羽 伸男 宅 屋外給水栓					
採 取 日 時	2026年10月6日 11時28分			天 候	前日 -	当日 晴 れ
採 水 者	外山 淳 (所 属) 株式会社 環境リサーチ					
気 温	20.1 ℃		水 温	11.4 ℃		残 留 塩 素 0.2 mg/L
種 別	水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	-
2	大 腸 菌	-	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	-
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	8.2	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.2
47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
48	pH値	-	5.8以上8.6以下	8.0	ガラス電極法	-
49	味	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
50	臭 気	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-
51	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
52	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1
	以 下 余 白					
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日	2026年10月6日 ~ 2026年10月14日					
検 査 機 関	株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	神 田 純 子					



水質検査結果報告書

整理番号	KDS-26 0420
報告書作成年月日	2026 年 10 月 20 日

八雲町長 萬谷 俊美 殿

2026 年 10 月 7 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名		令和8年度水質検査業務							
採 取 場 所		熊石総合支所 給湯室 給水栓							
採 取 日 時		2026年10月7日 9時28分			天 候	前日	—	当日	晴 れ
採 水 者		外山 淳			(所 属) 株式会社 環境リサーチ				
気 温		18.2	℃	水 温	15.4	℃	残 留 塩 素	0.2	mg/L
種 別		水道水							
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果		検 査 方 法		定量下限値	
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0		標準寒天培地法		—	
2	大 腸 菌	—	検出されないこと	不検出		特定酵素基質培地法		—	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003未満		ICP発光分光分析法		0.0003	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.0005 以下	0.00005未満		還元酸化－原子吸光度法		0.00005	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01 以下	0.001未満		水素化物発生－原子吸光度法		0.001	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01 以下	0.001未満		ICP発光分光分析法		0.001	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01 以下	0.001未満		水素化物発生－原子吸光度法		0.001	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.05 以下	0.001未満		ICP発光分光分析法		0.001	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04 以下	0.004未満		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		IC－PC法		0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.26		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.02	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.8 以下	0.05未満		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.05	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0 以下	0.17		ICP発光分光分析法		0.01	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002 以下	0.0001未満		PT－GC－MS法		0.0001	
15	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	mg/L	0.05 以下	0.005未満		PT－GC－MS法		0.005	
16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.001未満		PT－GC－MS法		0.001	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02 以下	0.001未満		PT－GC－MS法		0.001	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		PT－GC－MS法		0.001	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		PT－GC－MS法		0.001	
20	P F O S 及 び P F O A	mg/L	0.00005 以下	0.000005未満		固相抽出－LC－MS／MS法		0.000005	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01 以下	0.001未満		PT－GC－MS法		0.001	
22	塩 素 酸	mg/L	0.6 以下	0.06		イオンクロマトグラフ法		0.06	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02 以下	0.002未満		溶媒抽出－誘導体化－GC－MS法		0.002	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06 以下	0.001未満		PT－GC－MS法		0.001	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03 以下	0.002未満		溶媒抽出－誘導体化－GC－MS法		0.002	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.008		PT－GC－MS法		0.001	
27	臭 素 酸	mg/L	0.01 以下	0.001未満		IC－PC法		0.001	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	0.1 以下	0.016		PT－GC－MS法		0.001	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.002未満		溶媒抽出－誘導体化－GC－MS法		0.002	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003		PT－GC－MS法		0.001	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09 以下	0.005		PT－GC－MS法		0.001	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008未満		溶媒抽出－誘導体化－GC－MS法		0.008	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.002		ICP発光分光分析法		0.001	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01未満		ICP発光分光分析法		0.01	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.3 以下	0.03未満		ICP発光分光分析法		0.03	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0 以下	0.004		ICP発光分光分析法		0.001	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	23.9		ICP発光分光分析法		0.01	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.001未満		ICP発光分光分析法		0.001	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	32.3		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2	
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	27.8		ICP発光分光分析法		0.5	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	500 以下	106		重量法		1	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02未満		固相抽出－HPLC法		0.02	
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満		PT－GC－MS法		0.000001	
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満		PT－GC－MS法		0.000001	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.005未満		固相抽出－吸光度法		0.005	
46	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005 以下	0.0005未満		固相抽出－誘導体化－GC－MS法		0.0005	
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.5		全有機炭素計測定法		0.3	
48	pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5		ガラス電極法		—	
49	味	—	異常でないこと	異常なし		官能法		—	
50	臭	気	異常でないこと	異常なし		官能法		—	
51	色	度	5 以下	0.6		透過光測定法		0.5	
52	濁	度	2 以下	0.1未満		透過光測定法		0.1	
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合します。							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 期 日		2026年10月7日 ～ 2026年10月20日							
検 査 機 関		株式会社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)							
検 査 責 任 者		神 田 純 子							



2026 年 10 月 7 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

株式会社 環境リサーチ
〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番
TEL (011) 837-8780 (代)

八雲町長 萬谷 俊美 殿

2026 年 10 月 7 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

[illegible]

林氏宗神
王瑞
子
一
番

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0414
報告書作成年月日	2026 年 10 月 7 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 10 月 6 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所	大新ポンプ場 蛇口					
採 取 日 時	2026年10月6日 10時04分		天 候	前日 - 当日 晴 れ		
採 水 者	外山 淳		(所 属)	株式会社 環境リサーチ		
気 温	17.8	℃	水 温	11.5	℃	残 留 塩 素 - mg/L
種 別	井 水 ・ 原 水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	大 腸 菌	MPN/100ml	-	1.8未満	特定酵素基質培地法による大腸菌の定量方法	1.8
2	嫌 気 性 芽 胞 菌	CFU/100ml	-	0	ハンドフォード改良寒天培地法	-
	以 下 余 白					
判 定	水 質 基 準 は あ り ま せ ん 。					
検 査 方 法	平成19年3月30日健水発第0330006号					
検 査 期 日	2026年10月6日 ~ 2026年10月7日					
検 査 機 関	株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	神 田 純 子					



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0415
報告書作成年月日	2026 年 10 月 7 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 10 月 6 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務							
採 取 場 所	落部浄水場 蛇口							
採 取 日 時	2026年10月6日 9時05分		天 候	前日 - 当日 晴 れ				
採 水 者	外山 淳		(所 属)	株式会社 環境リサーチ				
気 温	17.6	℃	水 温	9.7	℃	残 留 塩 素	-	mg/L
種 別	井 水 ・ 原 水							
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定 量 下 限 値		
1	大 腸 菌	MPN/100ml	-	1.8未満	特定酵素基質培地法による大腸菌の定量方法	1.8		
2	嫌 気 性 芽 胞 菌	CFU/100ml	-	0	ハンドフォード改良寒天培地法	-		
	以 下 余 白							
判 定	水 質 基 準 は あ り ま せ ん 。							
検 査 方 法	平成19年3月30日健水発第0330006号							
検 査 期 日	2026年10月6日 ~ 2026年10月7日							
検 査 機 関	株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)							
検 査 責 任 者	神 田 純 子							





水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0417
報告書作成年月日	2026 年 10 月 7 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 10 月 6 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務						
採 取 場 所	黒岩浄水場 蛇口						
採 取 日 時	2026年10月6日 10時53分		天 候	前日	—	当日	晴 れ
採 水 者	外山 淳		(所 属) 株式会社 環境リサーチ				
気 温	22.6	℃	水 温	20.4	℃	残 留 塩 素	— mg/L
種 別	井 水 ・ 原 水						
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値	
1	大 腸 菌	MPN/100ml	—	1.8未満	特定酵素基質培地法による大腸菌の定量方法	1.8	
2	嫌 気 性 芽 胞 菌	CFU/100ml	—	0	ハンドフォード改良寒天培地法	—	
	以 下 余 白						
判 定	水 質 基 準 は あ り ま せ ん 。						
検 査 方 法	平成19年3月30日健水発第0330006号						
検 査 期 日	2026年10月6日 ~ 2026年10月7日						
検 査 機 関	株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)						
検 査 責 任 者	神 田 純 子						



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0418
報告書作成年月日	2026 年 10 月 7 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 10 月 6 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務						
採 取 場 所	河北浄水場 原水採取口						
採 取 日 時	2026年10月6日 10時25分		天 候	前 日	－	当 日	晴 れ
採 水 者	外山 淳		(所 属) 株式会社 環境リサーチ				
気 温	23.1	℃	水 温	11.3	℃	残 留 塩 素	－ mg/L
種 別	井 水 ・ 原 水						
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定 量 下 限 値	
1	大 腸 菌	MPN/100ml	－	1.8未満	特定酵素基質培地法による大腸菌の定量方法	1.8	
2	嫌 気 性 芽 胞 菌	CFU/100ml	－	0	ハンドフォード改良寒天培地法	－	
	以 下 余 白						
判 定	水 質 基 準 は あ り ま せ ん 。						
検 査 方 法	平成19年3月30日健水発第0330006号						
検 査 期 日	2026年10月6日 ～ 2026年10月7日						
検 査 機 関	株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)						
検 査 責 任 者	神 田 純 子						



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-26 0419
報告書作成年月日	2026 年 10 月 7 日

八 雲 中 央 地 区 営 農 用 水 利 用 組 合 殿

2026 年 10 月 6 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所	大新配水池 採取口					
採 取 日 時	2026年10月6日 11時39分		天 候	前日 -	当日 晴 れ	
採 水 者	外山 淳		(所 属)	株式会社 環境リサーチ		
気 温	18.5	℃	水 温	9.2	℃	残 留 塩 素 - mg/L
種 別	井 水 ・ 原 水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	大 腸 菌	MPN/100ml	-	1.8未満	特定酵素基質培地法による大腸菌の定量方法	1.8
2	嫌 気 性 芽 胞 菌	CFU/100ml	-	0	ハンドフォード改良寒天培地法	-
	以 下 余 白					
判 定	水 質 基 準 は あ り ま せ ん 。					
検 査 方 法	平成19年3月30日健水発第0330006号					
検 査 期 日	2026年10月6日 ~ 2026年10月7日					
検 査 機 関	株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	神 田 純 子					





水質検査結果報告書

整理番号 KDS-26 0422-3

報告書作成年月日

2026 年 10 月 22 日

八雲町長 萬谷 俊美 殿

2026 年 10 月 7 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務							
採 取 場 所	平田内川取水地							
採 取 日 時	2026年10月7日 9時02分		天 候	前日 ー 当日 晴 れ				
採 水 者	外山 淳		(所 属)	株式会社 環境リサーチ				
気 温	14.8	℃	水 温	12.1	℃	残 留 塩 素	ー	mg/L
種 別	河川水 ・ 原 水							
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値		
1	クリプトスポリジウム	個/10L	ー	0	ろ過濃縮（親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離）－ウエルスライド染色法	ー		
2	ジア ル ジ ア	個/10L	ー	0	ろ過濃縮（親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離）－ウエルスライド染色法	ー		
	以 下 余 白							
判 定	水 質 基 準 は あ り ま せ ん 。							
備 考	当該検査は一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター（札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号）が実施しています。							
検 査 方 法	平成19年3月30日健水発第0330006号（最終改正 令和5年3月31日）							
検 査 期 日	2026年10月7日 ～ 2026年10月22日							
検 査 機 関	株 式 会 社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)							
検 査 責 任 者	神 田 純 子							



水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号 KDS-26 0421-2

報告書作成年月日

2026 年 10 月 22 日

八 雲 町 長 萬 谷 俊 美 殿

2026 年 10 月 7 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和8年度水質検査業務					
採 取 場 所	熊石相沼とみの家 屋外給水栓					
採 取 日 時	2026年10月7日	10時37分	天 候	前日	—	当日 晴 れ
採 水 者	外山 淳	(所 属) 株式会社 環境リサーチ				
気 温	18.3	℃	水 温	18.0	℃	残 留 塩 素 0.1 mg/L
種 別	水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	目 標 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	0.002未満	ICP-MS法	0.002
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫 定)	0.0002未満	ICP-MS法	0.0002
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	0.001未満	ICP-MS法	0.001
4	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	0.005未満	溶媒抽出-GC-MS法	0.005
5	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫 定)	0.001未満	溶媒抽出-GC-MS法	0.001
6	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫 定)	0.001未満	溶媒抽出-GC-MS法	0.001
7	遊離炭酸	mg/L	20 以下	2.6	滴定法	0.5
8	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	0.0005未満	PT-GC-MS法	0.0005
9	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	0.4	滴定法	0.1
10	臭気強度(TON)	—	3 以下	1未満	官能法	1
11	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-1.6	計算法	—
12	従属栄養細菌	CFU/ml	2,000 以下 (暫 定)	1	R2A寒天培地法	—
13	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	0.001未満	PT-GC-MS法	0.001
	以 下 余 白					
備 考	当該検査は一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター(札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号)が実施しています。					
検 査 方 法	平成15年10月10日健水発第1010001号(最終改正 令和7年3月26日)					
検 査 期 日	2026年10月7日 ~ 2026年10月22日					
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	神 田 純 子					

